

Informe de la población con diagnóstico de malnutrición

Centros de Salud y
Plan Médico de Cabecera
Año 2008

Programa Nutricional

Dirección General Adjunta de Programas Centrales
Ministerio de Salud
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Índice	Página
I - Presentación	3
II - Resultados generales	4
III - Datos Estadísticos	5
Cuadro y gráfico N° 1 - Población menor de 19 años y embarazadas con problemas nutricionales, según lugar de atención: CESACs / PMC	5
Cuadro y gráfico N° 2 - Población menor de 19 años con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según sexo	5
Cuadro y gráfico N° 3 - Población menor de 19 años con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según grupo étnico	6
Cuadro y gráfico N° 4 - Población menor de 19 años con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, años 2006, 2007 y 2008	6
Cuadro N° 5 - Población con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según Área Programática	7
Cuadro N° 6 - Población con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria	7
Mapa N° 1 - Población menor de 19 años con déficit nutricional atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria	8
Mapa N° 2 - Mujeres embarazadas con déficit nutricional atendidas en CESACs, según Región Sanitaria	8
Mapa N° 3 - Población menor de 19 años con sobrepeso atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria	9
Mapa N° 4 - Población menor de 19 años con anemia atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria	9
Cuadro y gráfico N° 7 - Población con problemas nutricionales según grupo étnico y Región Sanitaria (CESACs y PMC)	10
IV - Indicadores previstos en el Programa	11
Cuadro N° 8 - Porcentaje de personas menores de 19 años con alteraciones nutricionales, según Región Sanitaria (CESACs y PMC)	11
Cuadro N° 9 - Porcentaje de personas menores de 19 años con alteraciones nutricionales, según grupo étnico (CESACs y PMC)	11
Cuadro y gráfico N° 10 - Porcentajes de personas menores de 19 años con alteraciones nutricionales según grupo étnico y Región Sanitaria (CESACs y PMC)	12
Cuadro N° 11 - Porcentaje de embarazadas con déficit nutricional, según Región Sanitaria (CESACs)	14
Cuadro N° 12 - Porcentaje de embarazadas con déficit nutricional, según grupo étnico (CESACs)	14
Cuadro N° 13 - Porcentaje de recuperación nutricional, según Región Sanitaria (CESACs)	15
Gráfico N° 11 - Comparación de los porcentajes de recuperación nutricional en menores de 19 años, períodos 2007 y 2008 (por Región - CESACs)	15
V- Relevamientos antropométricos y actividades grupales de EAN	16
Cuadro N° 14 - Población con problemas nutricionales detectada en relevamientos antropométricos extramurales realizados desde CESACs, según grupo étnico.	16
Cuadros N° 15 y 16 - Actividades grupales de educación alimentaria-nutricional realizadas desde CESACs, según Región Sanitaria.	16

I - PRESENTACIÓN

El Programa Nutricional se propone desarrollar acciones para preservar y mejorar el estado nutricional de la población materno-infanto-juvenil que es asistida por los efectores del primer nivel de atención de la Ciudad, a través de la promoción de prácticas saludables de alimentación, prevención y atención integral de problemas nutricionales.

Su creación se enmarca en el Decreto 431/03, por el cual se constituye la Unidad de Proyectos especiales de Políticas Intersectoriales sobre Riesgo Nutricional (UPE-RN), y se formaliza a través de la Resolución 2060/07 del Ministerio de Salud.

La población destinataria son niños, niñas y adolescentes menores de 19 años y embarazadas que presentan alguna forma de malnutrición y/o participan en acciones de educación alimentaria, ya sea que concurren a los efectores del primer nivel de atención y/o se vinculen con los equipos de salud en acciones extra-murales.

Considerando la población objetivo del Programa, se presenta el número de personas diagnosticadas con algún problema nutricional por déficit o exceso en Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESACs) y Plan Médico de Cabecera (PMC), durante el período 2008.

Esta sistematización ha sido elaborada a partir de los datos brindados por el Dpto. de Análisis Estadístico de la Dirección de Estadísticas para la Salud, que se obtienen del Sistema de Información de Atención Primaria (SI-APS).

Los diagnósticos utilizados en el Programa se han agrupado en 3 categorías: déficit (incluye déficit de peso y talla), sobrepeso (incluye sobrepeso y obesidad), y anemia.

Se presenta la distribución de dichos problemas nutricionales según sexo, grupo etéreo, Área Programática y Región Sanitaria en la que la persona fue diagnosticada.

Los grupos etéreos se han construido planteando cortes que representan distintas etapas de la infancia y la adolescencia, en las que la alimentación adquiere características particulares. Así, el primer grupo comprende a lactantes y niños/as menores de 2 años, el segundo grupo incluye a pre-escolares (de 2 años a menores de 6), el siguiente a escolares (de 6 años a menores de 14) y, el último, a adolescentes (de 14 a menores de 19 años).

Por otro lado, la información correspondiente a las Regiones Sanitarias se muestra gráficamente con mapas con el objetivo de visualizar y comparar fácilmente los datos correspondientes a cada una.

A fin de contar con una medida relativa de la ocurrencia de problemas nutricionales, se han elaborado indicadores expresados en términos de porcentajes. Para los menores de 19 años, se considera como denominador a la población activa registrada en el sistema (personas que han demandado en los 36 meses anteriores al 31 de diciembre de 2008) y, para las embarazadas, el total de mujeres con dicha condición atendidas durante el 2008. Estos porcentajes permiten dimensionar la presencia de los problemas nutricionales en las personas que son atendidas en CESAC y PMC. No son asimilables a las tasas que miden la incidencia de una enfermedad o hecho en la población general.

Además, se incluye una sistematización de los relevamientos antropométricos extra-murales y actividades grupales de educación alimentaria-nutricional realizados por los equipos de CESACs.

Equipo Técnico Central del Programa Nutricional
Lic. Silvina Dupraz
Coordinadora
Lic. Laura Piaggio
Lic. Marina Rolón
Guadalupe Macedra

II - RESULTADOS GENERALES


La sistematización realizada muestra los siguientes aspectos relevantes:

- Considerando la población menor de 19 años y mujeres embarazadas diagnosticadas con algún problema de malnutrición durante el año 2008, en promedio, 9 de cada 10 personas han sido atendidas en CESACs. No obstante, cabe señalar una mayor presencia de PMC en el diagnóstico de anemia (34% de los casos) (Cuadro y gráfico N° 1).
- Se ha incrementado la captación del sobrepeso. Por primera vez, desde que se puso en marcha el Sistema de Información Estadístico de Atención Primaria de la Salud (SI-APS), la población diagnosticada con este problema nutricional supera - si bien levemente- a aquella que presenta algún déficit de peso y/o talla. Ello puede observarse en la serie histórica presentada, con los datos correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 (Cuadro y gráfico N° 4).
- El número de casos con diagnóstico de sobrepeso aumenta de manera consistente con la edad, superando el 50% de los casos de malnutrición detectados en el grupo de escolares y adolescentes (Cuadros y Gráficos 3 y 7).
- Al considerar la relación entre población bajo Programa y población activa registrada, se advierte un mayor porcentaje de casos de malnutrición entre niños y niñas menores de 2 años, siendo déficit y anemia los diagnósticos con mayor presencia en ese grupo etéreo. En cuanto al sobrepeso, el mayor porcentaje de casos respecto a la población activa registrada, se ubica en el grupo de 6 años a menores de 14 (Cuadro y gráfico N° 10).
- Dentro de la población bajo Programa, la mitad de los casos de malnutrición (por déficit y exceso) corresponden a la Región Sanitaria II, mientras que un 30% corresponde a la Región I (Cuadro 6 y Mapas N° 1 a 4). Estas diferencias tienen relación con la magnitud de población atendida en dichas regiones, ya que al relacionar los números absolutos de casos de malnutrición con la población activa, el porcentaje de casos es similar en las 4 regiones (Cuadro N° 8).
No obstante, sí hay diferencias en la contribución relativa a esos porcentajes de los distintos diagnósticos nutricionales. En particular, en la Región III los casos de sobrepeso triplican a los de déficit y en la Región IV, son aproximadamente un 30% más (Cuadro N° 8).
- Considerando las embarazadas con déficit de peso, este problema nutricional es un 30% más frecuente entre las embarazadas adolescentes que en el resto (Cuadros N° 11 y 12).
- En relación al porcentaje de casos de recuperación nutricional, se advierten diferencias entre las regiones (Cuadro N° 13), si bien se mantiene el porcentaje general respecto al año 2007 (Gráfico N° 11).

III - DATOS ESTADÍSTICOS

Cuadro y gráfico N° 1 - Población menor de 19 años y embarazadas con problemas nutricionales, según lugar de atención: CESACs / PMC (año 2008)

Efactor	Déficit* < 19 años	Déficit Embarazadas	Sobrepeso** < 19 años	Anemia < 19 años	Total
CESACs	2723	227	2538	665	6153
PMC	143	0	519	341	1003
Total	2866	227	3057	1006	7156




* Déficit: incluye déficit de peso y talla. ** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro y gráfico y N° 2 - Población menor de 19 años con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según sexo (año 2008)

Sexo	Déficit*	Sobrepeso**	Anemia	Total
Masculino	1267	1398	507	3172
Femenino	1599	1659	499	3757
Total	2866	3057	1006	6929




* Déficit: incluye déficit de peso y talla. ** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro y gráfico N° 3 - Población menor de 19 años con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según grupo etáreo (año 2008)


Grupos de edad	Déficit*	Sobrepeso**	Anemia	Total
0 a < 2 años	488	146	281	915
2 a < 6 años	1065	714	391	2170
6 a < 14 años	1118	1741	223	3082
14 a < 19 años	195	456	111	762
Total	2866	3057	1006	6929



* Déficit: incluye déficit de peso y talla. ** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro y gráfico N° 4 - Población menor de 19 años con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, años 2006 - 2007- 2008



* Déficit: incluye déficit de peso y talla. ** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro Nº 5 - Población con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, por Área Programática (año 2008)

AÑO 2008	Área Programática (CESAC + PMC)	Déficit*		Sobrepeso**	Anemia	TOTALES
		< 19 años	Emb	< 19 años	< 19 años	
	Hospital Álvarez	189	0	233	76	498
	Hospital Argerich	375	58	388	115	936
	Hospital Durand	68	1	57	58	184
	Hospital Fernández	147	0	112	117	376
	Hospital Penna	411	9	215	47	682
	Hospital Piñero	575	60	593	245	1473
	Hospital Pirovano	168	23	354	21	566
	Hospital Ramos Mejía	104	0	321	84	509
	Hospital Santojanni	747	76	467	126	1416
	Hospital Tornú	50	0	135	68	253
	Hospital Vélez Sarsfield	31	0	157	24	212
	Hospital Zubizarreta	1	0	25	25	51
	TOTAL	2866	227	3057	1006	7156

* Déficit: incluye déficit de peso y talla.

** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro Nº 6 - Población con problemas nutricionales atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria (año 2008)


Población con problemas nutricionales por Región Sanitaria (2008)										
Región (CESAC + PMC)	Déficit				Sobrepeso		Anemia		Total	
	<19 años		Emb		<19 años		<19 años			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
I	890	31,1	67	29,5	924	30,2	246	24,5	2127	29,7
II	1511	52,7	136	59,9	1293	42,3	447	44,4	3387	47,3
III	112	3,9	1	0,4	363	11,9	174	17,3	650	9,1
IV	353	12,3	23	10,1	477	15,6	139	13,8	992	13,9
Total	2866	100,0	227	100,0	3057	100,0	1006	100,0	7156	100,0

* Déficit: incluye déficit de peso y talla.

** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).


Mapa N° 1 - Población menor de 19 años con **déficit nutricional** atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria (año 2008)



* Promedio de casos de las 4 regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).


Mapa N° 2 -Mujeres **embarazadas con déficit nutricional** atendidas en CESACs, según Región Sanitaria (año 2008)



* Promedio de casos de las 4 regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).


Mapa N° 3 - Población menor de 19 años con **sobrepeso** atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria (año 2008)



* Promedio de casos de las 4 regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Mapa N° 4- Población menor de 19 años con **anemia** atendida en CESACs y PMC, según Región Sanitaria (año 2008)



* Promedio de casos de las 4 regiones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro y gráfico N° 7 - Población con problemas nutricionales según grupo etáreo y Región Sanitaria (CESAC+ PMC) (año 2008)

Grupos de edad	Déficit*	Sobrepeso**	Anemia	Total	Distribución porcentual de problemas nutricionales entre las personas con diagnóstico de malnutrición, según grupo etáreo			
					0 a < 2 años	2 a < 6 años	6 a < 14 años	14 a < 19 años
Región Sanitaria 1								
0 a < 2 años	158	54	74	286				
2 a < 6 años	374	237	86	697				
6 a < 14 años	315	520	53	888				
14 a < 19 años	43	113	33	189				
Total	890	924	246	2060				
Región Sanitaria 2								
0 a < 2 años	249	63	142	454				
2 a < 6 años	535	321	192	1048				
6 a < 14 años	600	697	78	1375				
14 a < 19 años	127	212	35	374				
Total	1511	1293	447	3251				
Región Sanitaria 3								
0 a < 2 años	21	4	43	68				
2 a < 6 años	50	59	63	172				
6 a < 14 años	36	242	42	320				
14 a < 19 años	5	58	26	89				
Total	112	363	174	649				
Región Sanitaria 4								
0 a < 2 años	60	25	22	107				
2 a < 6 años	106	97	50	253				
6 a < 14 años	167	282	50	499				
14 a < 19 años	20	73	17	110				
Total	353	477	139	969				

* Déficit: incluye déficit de peso y talla.

** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Déficit * Sobrepeso ** Anemia

IV - INDICADORES PREVISTOS EN EL PROGRAMA

Cuadro N° 8 - Porcentaje de personas menores de 19 años con alteraciones nutricionales, según Región Sanitaria (año 2008)

(N° de casos con diagnóstico de malnutrición (déficit, sobrepeso, anemia) según área de referencia / N° total de población registrada activa en el Sistema Estadístico según área de referencia X 100)

Región (CESACs + PMC)	Población activa *** < 19 años	Déficit *		Sobrepeso**		Anemia		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%
I	69436	890	1,3	924	1,3	246	0,4	2060	3
II	108380	1511	1,4	1293	1,2	447	0,4	3251	3
III	24585	112	0,5	363	1,5	174	0,7	649	2,6
IV	34246	353	1	477	1,4	139	0,4	969	2,8
Total CABA	236647	2866	1,2	3057	1,3	1006	0,4	6929	2,9

* Déficit: incluye déficit de peso y talla.

** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

*** Población activa: personas que han demandado en los 36 meses anteriores al 31 de diciembre de 2008.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro N° 9 - Porcentaje de personas menores de 19 años con alteraciones nutricionales, según grupo etáreo (año 2008)

(N° de casos con diagnóstico de malnutrición (déficit, sobrepeso, anemia) según grupo etáreo / N° total de población registrada activa en el Sistema Estadístico según grupo etáreo X 100)

Grupos de edad	Población activa ***	Déficit*		Sobrepeso**		Anemia		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%
0 a < 2 años	21884	488	2,2	146	0,7	281	1,3	915	4,2
2 a < 6 años	64304	1065	1,7	714	1,1	391	0,6	2170	3,4
6 a < 14 años	105255	1118	1,1	1741	1,7	223	0,2	3082	2,9
14 a < 19 años	45204	195	0,4	456	1	111	0,2	762	1,7
0 a < 19 años	236647	2866	1,2	3057	1,3	1006	0,4	6929	2,9

* Déficit: incluye déficit de peso y talla.


** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

*** Población activa: personas que han demandado en los 36 meses anteriores al 31 de diciembre de 2008.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro y gráfico N° 10 - Porcentajes de personas menores de 19 años con alteraciones nutricionales, según grupo etáreo y Región Sanitaria (CESAC+ PMC) (año 2008) (N° de casos con diagnóstico de malnutrición (déficit, sobrepeso, anemia) según grupo etáreo y área de referencia / N° total de población registrada activa en el Sistema Estadístico según grupo etáreo y área de referencia X 100)

Grupos de edad	Población activa ***	Déficit*		Sobrepeso **		Anemia		Total		Porcentajes de población con problemas nutricionales (en relación a la población activa registrada) según región sanitaria y grupo etáreo
		N	%	N	%	N	%	N	%	
REGION SANITARIA I										
0 a < 2 años	6095	158	2,6	54	0,9	74	1,2	286	4,7	
2 a < 6 años	18398	374	2	237	1,3	86	0,5	697	3,8	
6 a < 14 años	31088	315	1	520	1,7	53	0,2	888	2,9	
14 a < 19 años	13855	43	0,3	113	0,8	33	0,2	189	1,4	
0 a < 19 años	69436	890	1,3	924	1,3	246	0,4	2060	3	
REGION SANITARIA II										
0 a < 2 años	10871	249	2,3	63	0,6	142	1,3	454	4,2	
2 a < 6 años	30593	535	1,7	321	1	192	0,6	1048	3,4	
6 a < 14 años	47828	600	1,3	697	1,5	78	0,2	1375	2,9	
14 a < 19 años	19088	127	0,7	212	1,1	35	0,2	374	2	
0 a < 19 años	69436	1511	1,4	1293	1,2	447	0,4	3251	3	



* Déficit: incluye déficit de peso y talla.

** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

*** Población activa: personas que han demandado en los 36 meses anteriores al 31 de diciembre de 2008.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

■ Déficit *
 ■ Sobrepeso **
 ■ Anemia

Cuadro N° 11 - Porcentaje de embarazadas con déficit nutricional, según Región Sanitaria (CESACs) (año 2008)
(N° de embarazadas con diagnóstico de desnutrición por área de referencia / total de embarazadas registradas por área de referencia X 100)

Región (Cesacs)	Embarazadas		
	Total atendidas	Déficit peso	
		N	%
I	3406	67	2,0
II	8433	136	1,6
III	871	1	0,1
IV	1255	23	1,8
Total	13965	227	1,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro N° 12 - Porcentaje de embarazadas con déficit nutricional, según grupo etáreo (CESACs) (año 2008)
(N° de embarazadas con diagnóstico de desnutrición según grupo etáreo/ total de embarazadas registradas según grupo etáreo X 100)

Región (Cesacs)	Embarazadas		
	Total atendidas	Déficit peso	
		N	%
Adolescentes (12 a < 19)	2670	56	2,1
> 19 años	11295	171	1,5
Total	13965	227	1,6


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Cuadro N° 13 - Porcentaje de recuperación nutricional, Región Sanitaria (CESACs) (año 2008)
(Población menor de 19 años en estado de recuperación nutricional / N° total de población bajo Programa X 100)

Región (CESACs)	Déficit + sobrepeso	Recuperación	
	N	N	%
I	1582	230	14,5
II	2529	304	12,0
III	357	61	17,1
IV	793	25	3,2
Total	5261	620	11,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

Gráfico N° 11 - Comparación de los porcentajes de recuperación nutricional en menores de 19 años, períodos 2007 y 2008 (por Región - CESACs)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas para la Salud (MS-GCBA).

V- RELEVAMIENTOS ANTROPOMETRICOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL (1° SEMESTRE 2009)

Cuadro N° 14 - Población con problemas nutricionales detectada en relevamientos antropométricos extramurales realizados desde CESACs, según grupo etáreo (1° semestre 2009).

Edad	Total evaluados/as	Déficit*		Sobrepeso**	
		N	%	N	%
Menores de 1 año	331	4	1	22	7
1 a 5 años	1181	81	7	128	11
6 a 13 años	881	93	11	264	30
14 a 18 años	84	7	8	30	36
Mayores 19 años	168	0	0	115	68
Total	2645	185	7	559	21

* Déficit: incluye déficit de peso y talla.

** Sobrepeso: incluye sobrepeso y obesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por los equipos locales de CESACs.

Cuadros N° 15 y 16 - Actividades grupales de educación alimentaria-nutricional realizadas desde CESACs: temáticas y población participante según Región Sanitaria (1° semestre 2009).

Principales temáticas abordadas:
Alimentación durante el embarazo
Lactancia materna
Alimentación complementaria
Utilización leche fortificada
Alimentación saludable en la edad escolar
Promoción de alimentación saludable
Promoción del consumo de vegetales
Plantas aromáticas en una alimentación saludable
Higiene y manipulación de alimentos
Rotulado y etiquetado de alimentos
Prevención de obesidad
Prevención de anemia
Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes e hipertensión arterial)

Región	Cantidad de participantes
I	2181
II	1417
III	438
IV	278
Total	4314

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por los equipos locales de CESACs.

Programa Nutricional
(DGASPC - MS - GCBA)
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde"
Av. Montes de Oca 40
Pabellón Cardiología - 5° piso
programanutricional@buenosaires.gov.ar