



# **ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (ENS)**

San Salvador, El Salvador, 2021.

**RESULTADOS PRINCIPALES** 









# **ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (ENS)**

2021

El Salvador

## **RESULTADOS PRINCIPALES**

San Salvador, diciembre 2021

#### 2021 Ministerio de Salud



Está permitida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o formato, siempre que se cite la fuente y que no sea para la venta u otro fin de carácter comercial. Se debe dar crédito correspondiente y en cualquier formato razonable, pero no de forma que sugiera que usted o su uso tienen apoyo de la licencia.

La documentación oficial del Ministerio de Salud puede consultarse en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria en el siguiente enlace:

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp

Edición Ivonne Veciana Lindo

Ilustraciones o imágenes Comunicaciones INS y Comunicaciones Digestyc

Ministerio de Salud Calle Arce No. 827, San Salvador. Teléfono: 2591 7000 Página oficial: http://www.salud.gob.sv

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), en El Salvador.

#### **Autoridades**

Dr. Francisco José Alabi Montoya Ministro de Salud ad honorem

Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud

Dra. Karla Marina Díaz de Naves Viceministra de Operaciones en Salud

Dalia Xochitl Sandoval López Directora de Instituto Nacional de Salud



#### Comité directivo

Ministerio de Salud (MINSAL)
Ministerio de Economía (MINEC)
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Instituto Nacional de Salud (INS)
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

#### Coordinación de encuesta

Julio Armero Guardado Rhina Lissette Domínguez

### Equipo técnico

Susana Margarita Zelaya Evelyn Isabel Castellanos Mario Alejandro Sánchez Francisco Antonio Orellana

## Diseño de muestra

Mario Alejandro Sánchez

#### Levantamiento de información

Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)

#### Generación de sintaxis y tabulados

Mario Alejandro Sánchez Francisco Antonio Orellana

#### Forma recomendada de citar

Instituto Nacional de Salud, Encuesta Nacional de Salud (ENS), El Salvador 2020-2021. Instituto Nacional de Salud, 2021

# CONTENIDO

Introducción 11	Tabla 2	Tabla 4	
Objetivo 14	Indicadores de agua y	Indicadores de alfabe-	
Metodología 14	saneamiento en el hogar 27	tización y educación en	
Unidad de análisis 17		mujeres y niños/as	33
Muestra 17	Tabla 3		
Levantamiento de datos 17	Indicadores de acceso	Tabla 5	
Procedimientos medición 20	a los medios de comuni-	Indicadores de mortali-	
Cuestionarios 20	cación en mujeres de 15	dad en población menor	
Mediciones 21	a 49 años 30	de 5 años	36
Procesamiento y análisis			
de datos 21	Tabla 3.1	Tabla 6	
Resultados principales 23	Indicadores de uso de tecnologías de la infor-	Indicadores de vacu- nación en menores de	
Tabla 1	mación y comunicación	2 años	37
Características generales	en mujeres de 15 a 49		
de población. Encuesta	años 32		
Nacional de Salud 2021 24			

## CONTENIDO

Tabla 6.1 Indicador de vacunación de toxoide tetánico en	Tabla 6.4 Indicadores de síntomas de infecciones respirato-	Tabla 7.2 Indicador de peso al nacer. 50
embarazadas 39	rias agudas (IRA) en meno- res de 5 años	Tabla 8 Indicadores de desarrollo
Tabla 6.2 Indicador de conocimien-	Tabla 7	infantil temprano 52
to sobre signos de peligro en niños menores de 5 años	Indicadores de estado nutricional en niños menores de 5 años	Tabla 9 Indicadores de desarrollo infantil
	Tabla 7.1 Indicadores de alimentación de leche materna y alimentación de niños/as menores de 2 años 48	Tabla 10 Indicador de registro de nacimiento

# CONTENIDO

Tabla 10.1 Indicador de disciplina en el niño/a entre 1 y 14 años. 60	Tabla 11 Indicadores de apego precoz	Tabla 12.2 Indicadores de atención posparto y posnatal
Tabla 10.2 Indicador de matrimonio temprano y diferencias de edad entre esposos	Tabla 12 Indicadores de natalidad, maternidad temprana, an- ticoncepción e inicio de relaciones sexuales	Tabla 13 Indicadores de comportamiento sexual y conocimiento de VIH en mujeres
Tabla 10.3 Indicador de actitudes hacia la violencia en mujeres de 15 a 49 años	Tabla 12.1 Indicadores de atención materna y del recién na- cido	Agradecimientos 79
Tabla 10.4 Indicadores sobre entorno familiar de niños		

## INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud realizó la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2021, con la finalidad de recopilar información actualizada que provea un panorama de la situación actual de la población y que contribuya a la evaluación y retroalimentación de programas y políticas públicas implementadas.

La ENS 2021 estuvo dirigida a mujeres entre 15 y 49 años, niños/as menores de 5 años y niños/as y adolescentes entre 5 a 17 años. Proporciona información acerca de la situación de salud, educativa y social de estas poblaciones que se complementa y articula con la información disponible en los registros administrativos de las diferentes instancias que conforman en Sistema Nacional Integrado de Salud. Los cuestionarios utilizados fueron elaborados de manera conjunta con diferentes actores e instituciones que intervienen en las poblaciones de interés.

## INTRODUCCIÓN

El levantamiento de la información fue conducido por el equipo de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) con la supervisión y monitoreo del equipo técnico del INS durante los meses de marzo a junio 2021; tomando en cuenta el contexto de la pandemia por Covid-19.

El presente documento contiene los resultados provenientes de más de 16 mil 500 hogares a nivel nacional de donde se han estimado los principales indicadores que brindarán información valiosa para instituciones que pertenecen al sistema de salud, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a los tomadores de decisiones para formular o mejorar las políticas en salud.



#### **OBJETIVO**

Generar información estandarizada a nivel nacional sobre indicadores en mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), niñez y adolescencia en temas de salud reproductiva, salud y desarrollo infantil, educación, nutrición, comportamiento sexual y VIH, entre otros, con el fin de retroalimentar las políticas públicas y dar respuesta a indicadores nacionales e internacionales.

## **METODOLOGÍA**

La ENS 2021 tiene como propósito recopilar información del estado de salud en mujeres en edad reproductiva, niños y adolescentes. La representatividad de los indicadores es a nivel nacional según regiones (Occidente, Metropolitana, Central, Paracentral y Oriental) y en área urbana y rural.





#### Unidad de análisis

Las unidades de análisis para la ENS 2021 fueron los hogares, las mujeres de 15 a 49 años, los niños/as de 0 a 4 años y niños/as y adolescentes de 5 a 17 años que viven dentro de ese hogar.

#### Muestra

El diseño de muestra para la ENS fue estratificado, bietápico probabilístico, donde la unidad de muestra en la primera etapa fue el segmento censal y en la segunda etapa de muestreo fue el hogar.

En total, se seleccionaron 995 segmentos muestrales, en los cuales se eligieron 20 hogares por segmento, obteniendo una muestra total de 19,900 hogares.

#### Levantamiento de datos

El levantamiento de información fue conducido por DIGESTYC, entre marzo y junio de 2021 con la participación de 43 supervisores, 129 encuestadoras y 43 antropometristas.





#### Procedimientos medición

El proceso de medición se realizó a través de la administración de cuestionarios y en el caso de los niños/as menores de 5 años, se realizaron medidas antropométricas (peso y talla).

#### **Cuestionarios**

- Cuestionario de hogar: administrado a un miembro del hogar mayor de 18 años bien informado.
- Cuestionario de mujer de 15 a 49 años: administrado a cada mujer entre 15 y 49 años que vivían en el hogar.
- Cuestionario de niños/as menores de 5 años: administrado a madres de todos los niños/niñas de 0 a 4 años.
- Cuestionario de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años: administrado a madres de un niño/niña o adolescente seleccionado.

#### **Mediciones**

Las mediciones antropométricas (peso y talla) en niños/niñas de 0 a 4 años fue realizado por un antropometrista con básculas y tallímetros estandarizados.

## Procesamiento y análisis de datos

Las estimaciones de indicadores se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS vs 24.

21



# Resultados Principales

# 1. Características generales

Tabla 1. Características generales de población, incluida en Encuesta Nacional de Salud 2021.

			ÁREA		REGIÓN DE SALUD				
		TOTAL	URBANO	RURAL	OCCIDENTAL	CENTRAL	METROPOLITANA	PARACENTRAL	ORIENTAL
	Muestreados	20505	13447	7058	3834	2449	4783	4452	4987
	Ocupados	18953	12357	6596	3549	2269	4442	4135	4558
Hogar	Entrevistados	16586	10462	6124	3250	2035	3297	3756	4248
	Tasa de respuesta del hogar	87.5	84.7	92.8	91.6	89.7	74.2	90.8	93.2
	Elegibles	17168	10957	6211	3294	2068	3578	3927	4301
Mujeres de	Entrevistados	14261	8761	5500	2790	1768	2565	3309	3829
	Tasa de respuesta de las mujeres	83.1	80.0	88.6	84.7	85.5	71.7	84.3	89.0

	Elegibles	6793	4145	2648	1378	783	1301	1578	1753
Niños/as menores de 5 años	Madres/cuidadoras entrevistadas	6494	3911	2583	1330	752	1190	1518	1704
	Tasa de respuesta de los menores de 5 años	95.6	94.4	97.5	96.5	96.0	91.5	96.2	97.2
	Número de niños en hogares entrevistados	13890	8178	5712	2745	1621	2467	3336	3721
	Elegibles	8905	5398	3507	1760	1092	1680	2076	2297
Niños/as de 5 a 17 años	Madres/cuidadoras entrevistadas	8494	5084	3410	1673	1047	1530	2001	2243
	Tasa de respuesta de niños/as de 5-17 años	95.4	94.2	97.2	95.1	95.9	91.1	96.4	97.6



# 2. Agua y saneamiento

## Tabla 2. Indicadores de agua y saneamiento en el hogar.

Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
1		Uso de fuentes mejoradas de agua para beber	Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber	97.2
2	1.4.1 & 6.2.1	Instalación para el lavado de manos con agua y jabón	Porcentaje de miembros del hogar que cuentan con un espacio para el lavado de manos en el que el agua y el jabón o detergente están presente	91.5

3	1.4.1 & 6.2.1	Uso del servicio de saneamiento básico	Porcentaje de miembros del hogar que utilizan instalaciones de saneamiento mejoradas que no son compartidas	74.4
4	6.2.1	Eliminación de excretas para tratamiento fuera del sitio	Porcentaje de miembros del hogar con instalaciones de saneamiento mejoradas que no se tiran al alcantarillado y con los desechos dispuestos <i>in situ</i> o retirados	33.5
5		Principal forma de eliminación de deshechos sólidos	Porcentaje de la principal forma de eliminación de desechos sólidos en los hogares.  a) Recolección domiciliaria pública b) Recolección domiciliaria privada c) La queman d) La entierran e) La depositan en cualquier lugar (incluyendo contenedores)	a) 58.6 b) 0.6 c) 31.7 d) 2.4 e) 5.7



# Acceso a los medios de comunicación y uso de tecnologías de la información/comunicación

Tabla 3. Indicadores de acceso a los medios de comunicación en mujeres de 15 a 49 años. Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
6			Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que, al menos una vez a la semana, leen un periódico o una revista, escuchan la radio y ven televisión	10.6



Tabla 3.1. Indicadores de uso a los medios de comunicación en mujeres de 15 a 49 años. Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
7		Uso de computadora	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que usaron una computadora durante los últimos 3 meses	30.7
8	17.8.1	Uso de internet	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que usaron Internet durante los últimos 3 meses	75.4
9	4.4.1	Habilidades TIC*	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han llevado a cabo al menos una de las nueve actividades específicas relacionadas con la informática en los últimos tres meses	26.9

<sup>\*</sup>Incluye copiar o mover un archivo, usar copiado/pegado en documento, enviar un correo electrónico con un archivo adjunto, utilizar una fórmula aritmética básica en una hoja de cálculo, conectar un dispositivo, instalar un software, crear una presentación, transferir un archivo o programar.

# 4. Alfabetización y educación

Tabla 4. Indicadores de alfabetización y educación en mujeres y niños/as.

Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
10		Tasa de alfabetización (15-24 años de edad)	Mujeres entre 15 y 24 años que pueden leer una oración corta y simple sobre la vida cotidiana o que asistieron a educación secundaria o superior	88.4
11		Preparación para la escuela	Porcentaje de niños/as en primer grado de la escuela primaria que asistieron al preescolar durante el año anterior	84.8
12		Tasa neta de ingreso escolar en educación primaria	Niños/as en edad de ingreso escolar que asisten a primer grado de la escuela primaria	36.2

33

13		Tasa de asistencia neta (ajustada)	Niños/as en edad de asistir a la escuela primaria que actualmente asisten a la escuela primaria o secundaria baja	82.5
14		Tasa bruta de ingreso al último grado de la escuela primaria	Niños/as inscritos por primera vez en el último grado de primaria que tienen la edad prevista para estar en ese grado	103.7
15		Tasa de terminación	Niños/as de 3 a 5 años por encima de la edad prevista para el último grado que hayan completado ese grado en escuela primaria	88.4
16	4.5.1	Índice de paridad de género en escuela primaria	Tasa de asistencia neta (ajustada) para niñas de escuela primaria	1.01
17	4.5.1	Índice de paridad de género en escuela secundaria baja	Tasa de asistencia neta (ajustada) para niñas de escuela secundaria baja	1.07



## 5. Mortalidad infantil

Tabla 5. Indicadores de mortalidad en población menor de 5 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
18	3.2.2	Tasa de mortalidad neonatal	Probabilidad de morir durante el primer mes de vida	7.2
19		Tasa de mortalidad pos neonatal	Diferencia entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal	9.4
20		Tasa de mortalidad infantil	Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año	16.6
21		Tasa de mortalidad en la niñez	Probabilidad de morir entre el primer y el quinto año	1.6
22	3.2.1	Tasa de mortalidad de niños/as menores de cinco años	Probabilidad de morir entre el nacimiento y el quinto año	18.2

# 6. Salud infantil

#### Tabla 6. Indicadores de vacunación en menores de 2 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
23		Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	Porcentaje de niños/as que recibieron la vacuna con BCG antes de cumplir su primer año de vida	90.4
24		Cobertura de vacunación contra la poliomielitis	Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica	84.8
25		Cobertura de vacunación contra la difteria, la tosferina y el tétanos (DPT), hepatitis B y <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)	Porcentaje de niños/as entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna pentavalente	88.2

26		Cobertura de vacunación (conjugada) contra el neumococo	Porcentaje de niños/as entre 12-23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna (conjugada) contra el neumococo	82.3
27		Cobertura de inmunización contra el rotavirus	Porcentaje de niños/as entre 12 a 23 meses que recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus	86.0
28		Cobertura de inmunización contra sarampión, paperas y rubéola	Porcentaje de niños/as entre 12 a 23 meses que recibieron la segunda dosis de SPR	84.7
29	3.b.1	Cobertura completa de inmunización	Porcentaje de niños/as entre 12-23 meses que recibieron todas las vacunas recomendadas en el plan nacional de inmunización	71.3

Tabla 6.1. Indicador de vacunación de toxoide tetánico en embarazadas.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
30		Protección contra el tétanos neonatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el tétanos dentro del intervalo apropiado antes de su más reciente nacimiento	75.3

Tabla 6.2. Indicador de conocimiento sobre signos de peligro en niños menores de 5 años. Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
31		Conocimiento sobre signos de peligro en menores de 5 años	Porcentaje de mujeres que mencionan al menos un signo de peligro en niños menores de 5 años  1) El niño/a no puede ingerir líquidos o ser amamantado 2) El niño/a empeora 3) El niño/a comienza a tener fiebre 4) El niño/a tiene la respiración rápida 5) El niño/a tiene dificultad para respirar 6) El niño/a tiene sangre en las heces 7) El niño/a no orina por mucho tiempo 8) Ojos hundidos	100

Tabla 6.3. Indicadores de enfermedad diarreica en menores de 5 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
32		Búsqueda de atención por diarrea	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 últimas semanas para quienes se solicitó consulta o tratamiento en un centro o proveedor de salud	56.9
33		Tratamiento por diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y zinc	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que recibieron TRO y zinc	29.4
34		Tratamiento por diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continua	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que recibieron TRO (paquete SRO, líquido SRO pre envasado, líquido casero recomendado o fluidos aumentados) y alimentación continua durante el episodio de diarrea	58.6



Tabla 6.4. Indicadores de síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años.

Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
35		Búsqueda de cuidados para niños/as con síntomas de infección respiratoria aguda (IRA)	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas para quienes se solicitó consejo o tratamiento en un centro o proveedor de salud	60.7
36		Tratamiento antibiótico para niños/as con síntomas de IRA	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas que recibieron antibióticos	62.8

43



# 7. Nutrición

Tabla 7. Indicadores de estado nutricional en niños menores de 5 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
37		Prevalencia de bajo peso (moderado y severo)	Número de niños/as menores de 5 años que están por debajo de -2 desviaciones estándar (moderada y severa) con respecto a la mediana del peso medio por la edad del estándar de la OMS	5.0
38		Prevalencia de bajo peso (Severo)	Número de niños/as menores de 5 años que están por debajo de -3 desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana del peso medio por la edad del estándar de la OMS	0.9
39	2.2.1	Prevalencia de baja talla para la edad (moderado y severo)	Número de niños/as menores de 5 años que están por debajo de -2 desviaciones estándar (moderada y severa) con respecto a la mediana de la altura por la edad del estándar de la OMS	10.0

40	2.2.1	Prevalencia de baja talla para la edad (severo)	Número de niños/as menores de 5 años que están por debajo de -3 desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana de la altura por la edad del estándar de la OMS	2.0
41	2.2.2	Prevalencia de emaciación (moderado y severo)	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por debajo de -2 desviaciones estándar (moderada y severa) con respecto a la mediana del peso por la altura estándar de la OMS	2.9
42	2.2.2	Prevalencia de emaciación (moderado y severo)	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por debajo de -3 desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana del peso por la altura estándar de la OMS	0.7
43		Prevalencia de sobrepeso	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que están por encima de 2 desviaciones estándar (moderada y severa) con respecto a la mediana del peso por la altura estándar de la OMS	8.3



# Tabla 7.1. Indicadores de alimentación de leche materna y alimentación de infantes menores de 2 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
44		Lactancia apropiada para la edad	Porcentaje de niños/as de 0 a 23 meses alimentados apropiadamente el día anterior	63.0
45		Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	Porcentaje de niños/as de entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior	90.1
46		Alimentación mínima aceptable (amamantados)	Porcentaje de niños/as de 6-23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior (en niños/as amamantados)	43.9

47	Alimentación mínima aceptable (no amamantado	Porcentaje de niños/as de 6-23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior en (niños/as no amamantados)	39.8
48	Frecuencia de alimentación con leche para niños/as no amamantados	Porcentaje de niños/as no amamantados de 6 a 23 meses de edad que recibieron al menos 2 tomas de leche durante el día anterior	75.4
49	Diversidad alimentaria mínima	Porcentaje de niños/as de 6 a 23 meses que recibieron de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior	61.3
50	Frecuencia mínima de comidas	Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no amamantados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces o más durante el día anterior	65.6

### Tabla 7.2 indicador de peso al nacer.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
51			Porcentaje de recién nacidos vivos en los 2 últimos años que fueron pesados al nacer	95.9



# 8. Desarrollo infantil temprano

### Tabla 8. Indicadores de desarrollo infantil temprano.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
52		Niños/as de 6 meses con adecuado lenguaje receptivo	Porcentaje de niños/as que a los 6 meses de edad responden a su nombre (desde los 5 meses hasta 1 día antes de cumplir los 7 meses)	95.4
53		Niños/as de 12 meses con adecuado lenguaje expresivo	Porcentaje de niños/as que alcanzan la articulación de más de 3 palabras en promedio al año de vida (desde los 10 meses hasta 1 día antes de cumplir los 13 meses)	61.8

54	Niños/as de 12 meses con adecuado lenguaje receptivo	Porcentaje de niños/as que a los 12 meses de edad señalan con el dedo índice (desde los 10 meses hasta 1 día antes de cumplir los 13 meses)	39.4
55	Niños/as de 18 meses con adecuado lenguaje expresivo	Porcentaje de niños/as que alcanzan la articulación de más de 8 palabras en promedio a los 18 meses de vida (desde los 16 meses hasta 1 día antes de cumplir los 19 meses)	78.8
56	Niños/as de 18 meses con neurodesarrollo perceptivo manipulativo	Porcentaje de niños/niñas que a los 18 meses de edad atienden una orden (1 comando), por ejemplo: traer la pelota, (desde los 16 meses hasta 1 día antes de cumplir los 19 meses)	97.5

57	Niños/as de 2 años con deficiencia emocional y conductual	Porcentaje de niños/as que a los 24 meses de edad no les gusta jugar con otros niños/as, (desde los 19 meses hasta 1 día antes de cumplir los 25 meses)	7.7
58	Niños/as de 2 años con poco contacto visual	Porcentaje de niños/as que a los 24 meses de edad no mantienen contacto visual por mas de 3 segundos, (desde los 19 meses hasta 1 día antes de cumplir los 25 meses)	3.0
59	Niños/as de 36 meses con neurodesarrollo perceptivo-manipulativo	Porcentaje de niños de 3 o 4 años que recogen un objeto pequeño con dos dedos, como un palo o una piedra	94.8



### 9. Desarrollo infantil

#### Tabla 9. Indicadores de desarrollo infantil.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
60		Asistencia a educación para la primera infancia	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses que asisten a un programa de educación de la primera infancia	20.1
61		Estimulación temprana y cuidado receptivo con cualquier miembro del hogar	Porcentaje de niños/as de 24 a 59 meses con los cuales se han realizado cuatro o más actividades para promover estimulación temprana y cuidado receptivo en los últimos 3 días con cualquier adulto miembro del hogar	74.9

62	Estimulación temprana y cuidado receptivo con el padre	Porcentaje de niños/as de 24 a 59 meses con los cuales se han realizado cuatro o más actividades para promover estimulación temprana y cuidado receptivo en los últimos 3 días con el padre	15.5
63	Estimulación temprana y cuidado receptivo con la madre	Porcentaje de niños/as de 24 a 59 meses con los cuales se han realizado cuatro o más actividades para promover estimulación temprana y cuidado receptivo en los últimos 3 días con la madre	61.5
64	Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles	17.0
65	Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que juegan con dos o más tipos de juguetes	90.9

66		Supervisión inadecuada	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron dejados solos o bajo la supervisión de otro niño/a menor de 10 años de edad por más de una hora al menos una vez la semana pasada	7.7
67	4.2.1	Índice de desarrollo infantil temprano	Porcentaje de niños/as entre 36 y 59 meses que presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de las cuatro siguientes áreas: alfabetización-aptitud numérica, física, socio emocional y aprendizaje	82.6



### 10. Protección infantil

### Tabla 10. Indicador de registro de nacimiento.

Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
68	16.9.1	Registro de nacimiento	Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento fue registrado ante una autoridad civil	99.0

### Tabla 10.1. Indicador de disciplina en niños/as entre 1 y 14 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
69	16.2.1	Disciplina violenta	Porcentaje de niños/as entre 1 y 14 años que experimentaron agresión psicológica y/o castigo físico de sus cuidadores durante el último mes	54.5

### Tabla 10.2. Indicador de matrimonio temprano y diferencias de edad entre esposos.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
70	5.3.1	Matrimonio precoz (15 años)	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años	4.3
71	5.3.1	Matrimonio precoz (18 años)	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años	19.7
72		Mujeres jóvenes entre 15 y 19 años que están actualmente casadas o en unión	Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años actualmente casadas o en unión	10.6

73	Diferencia de edad entre los esposos (mujeres entre 15 y 19 años)	Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años actualmente casadas o en unión cuyos esposos son mayores que ellas por 10 años o más	
74	Diferencia de edad entre los esposos (mujeres entre 20 y 24 años)	Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años actualmente casadas o en unión cuyos esposos son mayores que ellas por 10 años o más	15.2



### Tabla 10.3. Indicador de actitudes hacia la violencia en mujeres de 15 a 49 años.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
75		Actitudes frente a la violencia doméstica	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que declaran que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a su esposa/pareja en al menos una de las siguientes circunstancias:  (1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema la comida, (6) si ella sale mucho con sus amistades, (7) si ella habla mucho con sus familiares, (8) si ella no comparte sus ingresos	5.0

#### Tabla 10.4. Indicadores sobre entorno familiar de niños.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
76		Entorno familiar de los niños/as	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no viven con ninguno de los padres biológicos	7.9
77		Prevalencia de niños/as con uno o ambos padres muertos	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o ambos padres biológicos fallecido	7.6
78		Niños/as con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero	6.7



# 11. Apego precoz

### Tabla 11. Indicadores de apego precoz.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
79		Contacto piel a piel	Porcentaje de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años donde el recién nacido fue colocado en el pecho desnudo de la madre después del nacimiento	20.1
80		Motivo del porqué no existió contacto piel a piel entre madre y recién nacido vivo después del nacimiento	Porcentajes de mujeres que refirieron que no existió contacto piel a piel con recién nacido vivo después del nacimiento:  a) Problemas de salud del recién nacido b) Problema de salud de la madre c) No sabe	a) 41.3 b) 29.2 c) 33.1
81		Inicio temprano de la lactancia	Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que amamantaron al recién nacido dentro de la primera hora de haber nacido	34.4



# 12. Salud reproductiva

Tabla 12. Indicadores de natalidad, maternidad temprana, anticoncepción e inicio de relaciones sexuales.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
82		Tasa global de fecundidad	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años	1.4
83	3.7.2	Tasa de natalidad adolescente	Tasa de fecundidad específica por edad de mujeres de 15 a 19 años	39.4
84		Maternidad temprana	Mujeres entre 20 y 24 años que tuvieron un nacido vivo antes de los 18 años	14.1

85	Tasa de prevalencia de anticonceptivos	Mujeres entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) un método anticonceptivo (moderno o tradicional)	53.6
86	Uso de métodos anticonceptivos en adolescentes	Porcentaje de mujeres de 15-19 años (que han iniciado vida sexual) que utilizan método anticonceptivo (independientemente si está acompañada, casada o no)	8.9
87	Mujeres que no desean tener hijos	Porcentaje de mujeres que nunca han estado embarazadas y no quieren tener hijos	13
88	Prevalencia de mujeres que ha iniciado vida sexual	Porcentaje de mujeres 15 a 49 años que han tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida	79.1

### Tabla 12.1. Indicadores de atención materna y del recién nacido.

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
89		Cobertura de atención prenatal (al menos una)	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años que recibió al menos una atención prenatal por profesional de salud calificado	88.7
90		Cobertura de atención prenatal (al menos cuatro)	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años que recibieron al menos cuatro atenciones prenatales por cualquier personal de salud	87.2

91		Contenido de atención prenatal	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante su embarazo	94.6
92	3.1.2	Asistencia en el parto por una persona capacitada	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que fueron asistidas por personal de salud capacitado en su parto	98.1
93		Partos institucionales	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que verificaron parto en algún centro de salud	94.8
94		Cesárea	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años por cesárea	33.5

## Tabla 12.2. Indicadores de atención posparto y posnatal.

Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	VALOR
95		Estancia posparto en un centro de salud	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que permanecieron en un centro de salud durante 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años	96.8
96		Atención posnatal para el recién nacido	Porcentaje de los nacidos vivos en los 2 últimos años que recibieron una atención posnatal dentro de los 2 días después del nacimiento	94.8
97		Atención posparto (menos de 2 días)	Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que recibieron una atención posparto dentro de los 2 días posteriores al parto de un nacido vivo en los últimos 2 años	92.9



## 13. VIH/Sida y comportamiento sexual

Tabla 13. Indicadores de comportamiento sexual y conocimiento de VIH en mujeres.

Encuesta Nacional de Salud 2021

INDICADOR INS	CÓDIGO DE INDICADOR ODS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION	
98		Jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales	Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que jamás se han casado y que nunca han mantenido relaciones sexuales	76.4
99		Relaciones sexuales antes de los 15 años en jóvenes	Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	6.0
100		Mezcla de edades en las parejas sexuales	Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 últimos meses con una pareja que era mayor por 10 años o más	13.9

101	Parejas sexuales múltiples	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 últimos meses	0.7
102	Uso de condón durante la última relación sexual entre personas con parejas sexuales múltiples	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que reportan haber tenido más de una pareja sexual en los 12 últimos meses y que también informan haber usado un condón la última vez que mantuvieron relaciones sexuales	21.3
103	Relaciones sexuales con parejas ocasionales	Porcentaje de mujeres sexualmente activas de 15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un compañero que no es su esposo o pareja cohabitante en los 12 últimos meses	14.6

104	Uso del condón con pare sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que informan haber usado un condón durante la última relación sexual con un compañero sexual que no era su esposo o pareja cohabitante, en los últimos 12 meses	49.9
105	Consejería previa a toma prueba de VIH	de Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que recibieron consejería previa a la toma de la prueba de VIH	88.2
106	Conocimiento de establecimientos que ofrecen prueba de VIH	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que reconoce a los establecimientos que ofertan la prueba de VIH.  a) Establecimiento de Ministerio de Salud b) Establecimientos del ISSS c) Hospital o clínica privada d) Laboratorio particular e) Clínicas de ONG f) Unidades móviles Fosalud	a) 84.1 b) 20.3 c) 24.2 d) 21.6 e) 1.7 f) 2.4





# **AGRADECIMIENTOS**









## **Agradecimientos**

A los más de 16 mil hogares que abrieron sus puertas al equipo de campo y dieron parte de su tiempo para contestar los cuestionarios.

Al personal operativo de campo de DIGESTYC y al personal de cada región de salud de El Salvador, oficinas del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI), unidades de salud y demás personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Salud (INS), que con su trabajo y dedicación contribuyeron a la realización de esta Encuesta Nacional de Salud.



### **CON EL APOYO FINANCIERO DE:**

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)









## **ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (ENS)**

2021

El Salvador

#### **RESULTADOS PRINCIPALES**

San Salvador, El Salvador, diciembre 2021