

Resumen de la situación en Paraguay

Se resume a continuación la situación del país a 351 días del primer caso de COVID-19 en Paraguay. Las intervenciones para la nueva normalidad se basan en los 11 pilares que la OPS/OMS ha establecido en el marco de su plan estratégico de cooperación para la respuesta al COVID-19.

- Compendio de casos:** Al 20 de febrero fueron confirmados 150.731 casos (tasa de incidencia de 2.105 x 100 mil habitantes) y 3.045 defunciones. El promedio semanal de casos entre las SE 01 y 07 ha sido de 6.538 casos, con un incremento en la SE 07 del 25%, dado que se notificaron 7.288 casos confirmados, el mayor número de casos notificados en una semana desde el inicio de la pandemia en Paraguay (Ver gráfico 1). El promedio de defunciones por COVID-19 se ha mantenido sin cambios en las primeras semanas del año, con un promedio de 111 defunciones semanales. La SE 07 reportó un aumento del 10% (125), en los fallecidos por COVID-19 con relación a la semana SE 06, **siendo la mortalidad acumulada de 41,4 por 100.000 habitantes y una letalidad de 2,1%**. El grupo de edad más afectado en cuanto a muertes por COVID-19 continúa siendo el de 60 a 79 años, con predominio del sexo masculino.
- En las primeras siete SE del presente año, 62% de los casos fueron reportados en el departamento Central (32%), la capital Asunción (21%) y el departamento de Alto Paraná (5%). El resto de los departamentos concentra 31% de los casos.** Se hace notar que departamentos como Itapúa, Misiones, Concepción y San Pedro han reportado incremento de casos.
- Personal de salud:** Hasta el 20 de febrero 8.432 casos de COVID-19 fueron confirmados en el personal de salud, representando el 5,5% del total de casos a nivel país. El personal de salud afectado se ha recuperado en un 97% (8.214), la enfermedad está activa en un 2% (167) y los fallecidos suman 51, constituyendo el 0,6% del total a nivel nacional. Durante la SE 07 se han reportado seis fallecidos en el personal de salud y permanecen ingresados 28 trabajadores de la salud: 75% (21) en sala y 25% (7) en UTI. Es importante la vigilancia de las reinfecciones (ver gráfico 2), ya que 25 trabajadores de salud están en investigación y dos han fallecido luego de la segunda infección.
- Embarazadas y puérperas:** 745 casos de COVID-19 fueron confirmados a la fecha. Durante la SE 07 se reporta el **primer caso fallecido**. Se recomienda continuar fortaleciendo la vigilancia y la estrategia de prevención para este grupo prioritario.
- Pueblos indígenas:** Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay continúan concentrando a la mayoría de los afectados. Se han notificado 264 casos confirmados y 27 fallecidos. La tasa de letalidad en este grupo ha aumentado de 9,8% (SE 06) al 10,2% en la presente semana (SE 07), sumamente alta comparada con la tasa de letalidad nacional (2,1%). **Durante la SE 07 no fueron reportados casos adicionales, pero se reclasifica 1 muerte en este grupo prioritario.** Se está realizando seguimiento a las poblaciones indígenas por el riesgo de reinfección, se recomienda reforzar las medidas de uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos.
- Hospitalizaciones por COVID-19:** Suman 11.719, siendo 526 las hospitalizaciones adicionales de la SE 07. El 84% (9.877) del total de hospitalizados recibió atención en sala y 16% (1.842) en unidades de terapia intensiva (UTI). Durante las últimas semanas epidemiológicas (SE 01 a SE 07 del 2021), han ingresado para hospitalización 2.933 pacientes confirmados por COVID-19, con una media de 419 ingresos semanales. El grupo más afectado es el de 60 a 64 años (349 casos), seguido del grupo de 70 a 74 años (307 casos). La mediana de edad es 60 años. Durante la SE 07 se han incrementado los casos hospitalizados en grupos de edad por debajo de los 50 años, lo que refleja la intensidad y la dispersión de la enfermedad.

150.731 (7.288) * +25% ↑

Casos confirmados

24.745 (5.840) * +2% ↑

Casos activos

125.967 (6.298) * -52% ↓

Casos recuperados

551.911 (18.133) * -4% ↓

Casos negativos

3.045 (125) * +10% ↑

Defunciones

720.710 (25,421) * +6% ↑

Total, personas estudiadas

*Casos nuevos en los últimos 7 días

Ingresados por COVID-19 a la fecha: (promedio SE 07)

Sala	819 +10% ↑	UTI	236 0.0% =
-------------	-------------------	------------	-------------------

Gráfico 1. Curva epidémica de Casos COVID-19, según semana epidemiológica de cierre de confirmación, Paraguay (Actualizado SE 10 Del 2020/ SE 07 (20/02/2021))





Gráfico 2. Personal de salud con exposición a COVID-19. Casos sospechosos de reinfección (N:25) y días transcurridos entre episodio, Paraguay SE 07.



NOTA: Los datos incluidos en este SitRep corresponden a informes publicados sobre COVID-19 de la OMS, OPS y DGVS/MSPBS de Paraguay.

Indicadores Estratégicos de Seguimiento en Paraguay 2020-2021

COVID-19




1	Incidencia x 100 mil habitantes			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	1136	1453	1770	2105
2	Mortalidad general x millón de habitates			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	24.2	30.4	36.3	42.5
3	Letalidad			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	2.1%	2.1%	2.1%	2.0%
4	Hospitalización General/media de casos x semana			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	855	856	820	884

5	Hospitalización UTI/ media de casos x semana			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	352	339	421	410
6	Proporción de positividad			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	20.7	27.6	25.2	29.8
7	Número reproductivo			
	28-nov	30-dic	30-ene	20-feb
	1.06	0.95	0.96	1.05

Situación Mundial.

Figura 3. Países, territorios o áreas con casos confirmados reportados de COVID-19, al 20 de febrero 2021.



CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES AL 20 DE FEBRERO (% reducción en los últimos 7 días)

Global
110.763.893 confirmados -11%
2.455.331 defunciones -20%

Región Europea
37.574.211 confirmados -7%
838.761 defunciones -19%

Región de las Américas
49.296.115 confirmados -19%
1.171.294 defunciones -23%

Región del Pacífico Occidental
1.576.330 confirmados -9%
28.220 defunciones -6%

Región del Mediterráneo Oriental
6.181.023 confirmados +7%
141.915 defunciones -3%

Región de Asia Sudoriental
13.345.590 confirmados -7%
204.796 defunciones -19%

Región Africana
2.789.884 confirmados -2%
70.332 defunciones -20%

Variante P.1: Figura 5. Países y territorios que reportan transmisión de SARS-CoV-2. Variable P.1 al 20 de febrero 2021



LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN DE LA OPS/OMS PARAGUAY

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

- La comunicación de riesgo sigue enfocada a la difusión de mensajes de sensibilización sobre las medidas de prevención del COVID-19: el correcto uso de mascarillas, distanciamiento e higiene de manos, dirigido a la población en general y específicamente a jóvenes. Además, se han difundido mensajes especialmente dirigidos a la población de adultos mayores, resaltando la importancia de la alimentación saludable y actividades físicas para fortalecer el sistema inmunitario.
- Fue ampliamente destacada y compartida la [publicación de la noticia de declaración de la Municipalidad de Santa Elena \(Cordillera\) como municipio saludable](#) por el Mnsiterio de Salud y por la OPS/OMS. Esta publicación alcanzó a unas 4.551 Personas alcanzadas con 209 interacciones en la semana. La comuna de Santa Elena tuvo una experiencia exitosa en la anterior epidemia del dengue. Actualmente, con las buenas prácticas de prevención implementadas por la comunidad, la población presenta pocos casos de COVID-19, por lo cual se considera como un ejemplo para otros municipios en la implementación de medidas sanitarias.



IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

Con la cooperación técnica de OPS, Paraguay continúa avanzando en la preparación para la introducción de la vacuna contra el COVID-19 y la implementación de la Primera Fase de su Plan de Vacunación:

- Se ha firmado el acuerdo con AstraZeneca.
- Se ha firmado el acuerdo de confidencialidad entre las ARN y la OMS para acceso a la información sobre la vacuna COVID-19 adquirida a través de COVAX/FRV/OPS.
- Se ha preparado al equipo de vacunadores para iniciar la vacunación con las primeras 4000 dosis de la Vacuna Sputnik V que arribaron al país el 18 de febrero y que fueron distribuidas a las 9 Regiones Sanitarias en las que iniciará su administración.



- La OPS/OMS ha asesorado para la realización de un ejercicio piloto que evaluará el cumplimiento de los lineamientos operativos del Plan de vacunación, en los vacunatorios seleccionados.
- De acuerdo con la información proporcionada a través en la [herramienta VIRAFIT 2.0](#) utilizada para el monitoreo de la preparación del país para la introducción de la vacuna COVID-19, Paraguay está preparado para recibir la vacuna.
- OPS ha asesorado técnicamente para el [ciclo de capacitaciones](#) que se viene realizando con el personal de salud del Ministerio de Salud. En ese sentido, el curso Código Vacunas COVID-19 está disponible en la Plataforma del Ministerio de Salud. El mismo consta de tres módulos:
 - Módulo 1: Lineamientos Técnicos y Operativos de la Vacunación contra el COVID-19.
 - Módulo 2: Manejo clínico de anafilaxia.
 - Módulo 3: Notificación de reacciones adversas. Eventos Supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización (ESAVI).

GUÍAS Y ACTUALIZACIONES

- Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de apertura, Directora de OPS/OMS, 17 de febrero de 2021: <https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-17-febrero-2021>
- Respuesta de la OPS/OMS a la COVID-19 en Paraguay - Enero a diciembre 2020: <https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-opsoms-covid-19-paraguay-enero-diciembre-2020>
- Actualización sobre las terapias potenciales contra la COVID 19: [Ongoing Living Update of Potential COVID-19 Therapeutics: Summary of Rapid Systematic Reviews. Rapid Review \(paho.org\)](#)

ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19: 14-20 de febrero 2021

- **Calendario listo para vacunar al personal de salud contra el COVID-19:** Con el arribo de las 4.000 vacunas Sputnik V, la cartera sanitaria habilitó un calendario de vacunación que indica los lugares y los días habilitados para la primera inmunización del personal de primerísima línea. La misma arranca el lunes 22 de febrero. El Ministro de Salud informó que la próxima semana se tendrá conocimiento sobre la cantidad y fecha de llegada de las vacunas AstraZeneca cuyo mecanismo de adquisición se dará a través del COVAX.
- **Ensayos clínicos demuestran que la vacuna AstraZeneca es segura:** Según evidencia publicada hasta el momento, la OMS y el SAGE recomiendan el uso de esta en personas de 65 y más años, así como en aquellas con enfermedades de base. Las orientaciones provisionales sobre la vacuna AstraZeneca se han desarrollado sobre la base del asesoramiento emitido por el Grupo de Expertos Asesores Estratégicos (SAGE) sobre inmunización.