Discussão baseada em casos clínicos

Samilly Cordeiro de Oliveira¹
Elfie Tomaz Figueiredo¹
Raquel Autran Coelho Peixoto²

1. Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Fortaleza, CE, Brasil.

2. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil.

Conflitos de interesse:

Nada a declarar.

Autor correspondente:

Raquel Autran Coelho Peixoto
Avenida da Universidade, 2.853, Benfica, 60020-181, Fortaleza, CE, Brasil
raquelautranpc@gmail.com

Como citar:

Oliveira SC, Figueiredo ET, Peixoto RA. Discussão baseada em casos clínicos. *Femina*. 2022;50(1):20-3.

A formação médica é baseada em experiências práticas, já que a competência clínica, envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes, é mais facilmente demonstrada do que descrita.^(1,2) Os programas de residência médica não devem ser vistos como um processo nem de trabalho, nem de educação, isoladamente, mas como treinamento em serviço sob supervisão de educadores capacitados e experientes em sua área de atuação. O preceptor é, portanto, o profissional do serviço de saúde que assume as funções no processo de educação de novos médicos a adquirir prática e segurança em suas atividades diárias.⁽³⁾

As atividades da preceptoria devem ser planejadas para a adequada capacitação no processo de ensino e aprendizagem dos residentes nos mais diferentes cenários de atuação. É necessário definir expectativas, acrescentar experiências e melhorar o ambiente de ensino a fim de que os alunos aprendam observando a conduta profissional dos preceptores no sistema em que estão inseridos. Conhecer o currículo do programa a que está vinculado é primordial, sendo possível adequar marcos curriculares a cada cenário de atuação. Para isso, a comunicação entre os preceptores e os su-

pervisores de programa deve ser adequada, organizando a experiência de ensino.⁽⁴⁾

O raciocínio clínico (RC) é uma competência médica chave para promover a segurança do paciente e fomentar o uso econômico de recursos. A maioria dos programas de residência carece de um currículo de habilidades de RC estruturado longitudinalmente com uma mistura de métodos educacionais, deixando o ensino dessa competência para as circunstâncias. Tais habilidades são cruciais não apenas para a tomada de decisão médica apropriada, mas também para evitar erros de diagnóstico e os danos associados para os pacientes e sistemas de saúde.⁽⁵⁾

RC e ética devem ser avaliados para saber se foram adequadamente desenvolvidos e permitir uma análise crítica de todo o processo de aprendizagem. A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e deve auxiliar o estudante a entender suas necessidades nos diferentes momentos do seu estágio de desenvolvimento, indicando as correções necessárias. Para isso, é necessário apresentar e discutir, no início do programa, as competências que o médico-residente deve alcançar, e a equipe de preceptores deve pactuar com eles as formas de avaliação.⁽⁶⁾

Tem havido uma forte ênfase na avaliação de residentes no local de trabalho, “fazendo na prática”, devido a preocupações de que eles muitas vezes não eram observados no local de trabalho, conseqüentemente levando a menos oportunidades de *feedback* sobre suas atividades. A avaliação baseada no local de trabalho (*Workplace Based Assessment – WBA*) foi incorporada no treinamento médico de pós-graduação como uma ferramenta útil para fornecer *feedback* sobre o desempenho no dia a dia, com o benefício de alta validade de conteúdo.^(7,8)

As WBAs incluem discussão baseada em casos (DbC), exercícios de avaliação clínica (Mini-Ex), observação direta de habilidades processuais (DOPS) e *feedback* de múltiplas fontes (MSF) para alcançar habilidades de “desempenho” em cenários reais de prática.⁽⁸⁻¹⁰⁾ A seleção das ferramentas de WBA deve ser uma medida viável, válida e confiável para avaliar o desempenho do residente. Diferentes tipos de aprendizagem requerem diferentes métodos de avaliação, com o objetivo principal de integrar avaliação e *feedback* no dia a dia de trabalho.⁽¹¹⁾

A utilidade dos WBAs depende de como eles são usados e do envolvimento do residente e do preceptor. Várias barreiras podem ser superadas com melhor planejamento, validação, treinamento de instrutores e uso de lições de outras especialidades.⁽¹²⁾

DISCUSSÕES BASEADAS EM CASOS CLÍNICOS (DBCS)

A aprendizagem baseada em casos foi proposta para promover habilidades de RC. Os formatos de aprendi-

zagem baseados em casos são incorporados em um contexto com melhor promoção de aprendizagem do que fornecer fatos de forma abstrata e não contextual.⁽¹³⁾

As DbCs são um formato inovador de ensino supervisionado por pares, com eficácia para promover o RC em estudantes e estagiários de Medicina. Trata-se de uma forma de WBA que tem o potencial de fornecer *feedback* aos *trainees* sobre seu desempenho ou gestão de um caso específico.^(14,15)

A origem das DbCs vem de avaliações orais desenvolvidas para verificar a competência em várias áreas do atendimento clínico, tendo fornecido a estrutura básica para o seu desenvolvimento.⁽¹⁶⁾ Previamente, havia ensino em cenários reais de prática sem padronização, com variações amplas no uso de DbC. Não havia currículos formais de DbC para residentes na maioria dos programas.

A DbC é um formato de ensino supervisionado por pares que compreende quatro etapas:^(14,15)

1. Os debatedores são estudantes de Medicina após o terceiro ano do curso;
2. O moderador é um estudante de Medicina e responsável por moderar a discussão. Os moderadores são participantes anteriores do DbC. São continuamente substituídos por novas gerações de moderadores à medida que se formam;
3. Por uma questão de continuidade, controle de qualidade e supervisão do aluno moderador, o curso também é frequentado por um preceptor. O preceptor segue o curso da discussão e às vezes aponta fatos especiais ou observações clínicas para os estudantes;
4. Um aluno prepara e apresenta voluntariamente o caso. Esse apresentador muda a cada sessão. Ensinando sobre o diagnóstico final, o apresentador também participa de uma atividade de ensino entre pares.

Na DbC, os alunos escolhem um caso de sua própria prática clínica e o apresentam ao treinador. A discussão permite que o preceptor avalie a competência do residente, explorando seu RC e aspectos éticos ou profissionais do cuidado do paciente.⁽¹⁷⁾ O aluno deve destacar os aspectos do caso que gostaria de discutir a fim de aprofundar sua compreensão. Dessa forma, a DbC promove aprendizagem colaborativa, que também contribui para o RC.⁽¹⁸⁾

As sessões de DbC são divididas em três partes:^(14,15)

1. A primeira parte imita a situação quando um médico encontra pela primeira vez um paciente – a queixa principal e a história da doença atual, a história médica pregressa, bem como os resultados do exame físico e de exames complementares. Essa primeira parte termina com a avaliação do paciente por meio de um breve resumo oral do caso apresentado por dois ou mais alunos. O preceptor fornece *feedback*;

2. A segunda parte da sessão de DbC se baseia diretamente na avaliação clínica. Orientados pelo moderador, os alunos desenvolvem uma lista de problemas prioritizados e possíveis diagnósticos diferenciais para esses problemas e solicitam os exames apropriados. Quando os alunos concordam com a lista de problemas, o apresentador divulga os resultados dos exames um a um. Resultados de testes adicionais também são mostrados aos alunos. Isso fornece *feedback* direto para os alunos sobre o quão apropriada sua abordagem diagnóstica para o paciente estava. Os alunos são convidados a estabelecer um diagnóstico presuntivo e a solicitar um último exame confirmatório;
3. Na terceira e última parte da sessão, o apresentador resume o RC, conforme descrito no registro de caso antes da divulgação do último teste diagnóstico. Ao fazer isso, os alunos recebem *feedback* novamente do preceptor especialista para saber se eles cobriram todos os diferenciais relevantes e chegaram ao diagnóstico final. Os resultados do teste de diagnóstico são divulgados e o apresentador termina a sessão com algumas informações básicas sobre a doença. É importante entender que a chegada ao diagnóstico final não é o objetivo principal da sessão, mas sim a demonstração de uma abordagem estruturada para o caso e a geração e subsequente desconstrução de um abrangente diagnóstico diferencial. Portanto, mesmo um caso de doença rara é aplicável caso ofereça amplo diferencial diagnóstico.

Uma sessão de DbC é principalmente determinada pelas contribuições dos participantes, enquanto o moderador e o médico garantem a efetividade, limitando discussões sobre tópicos inúteis ou enganosos. O moderador também incentiva os participantes com perguntas norteadoras, quando a conversa não está fluindo, para que haja discussão interativa do grupo sobre possíveis diagnósticos e estratégias diagnósticas. Depois que todos os resultados dos testes foram discutidos, o diagnóstico real é divulgado e as armadilhas e mensagens para levar para casa do caso são resumidas.

A programação ou o tempo são um tanto arbitrários e oportunistas durante a realização de DbCs na prática. Os alunos são estimulados a refletir sobre o seu desempenho e apontar o que foi bem feito e o que se revelou um desafio. A discussão permite uma revisão retrospectiva do desempenho em relação a um caso particular. A utilidade e a eficácia dessas avaliações formativas podem ser aumentadas em um grau maior se elas forem bem espaçadas durante o tempo de treinamento e realizadas quando houver menos pressão.⁽¹⁹⁾

Sugerem-se três elementos essenciais de um caso: é real (ou seja, tem base em um evento da vida real); depende de pesquisa e estudo cuidadosos; e busca incluir detalhes e informações suficientes para obter uma

análise e interpretação ativa por parte dos usuários.⁽²⁰⁾ Casos particularmente elaborados e autênticos fornecem um desafio diagnóstico maior, compreendendo valor agregado para o treinamento médico. Relatos de caso de outras revistas médicas podem ser adequados também para DbCs se atenderem aos critérios mencionados.^(14,15) Casos bem construídos servem para envolver os alunos efetivamente na discussão e simular as complexidades encontradas na prática real.⁽²¹⁾

Aplicando RC em casos complexos, os alunos treinam para lidar com a incerteza por meio da estruturação do caso do paciente, ou seja, ordenando gradualmente a infinidade de sinais e sintomas de um paciente em categorias funcionalmente relacionadas e, posteriormente, ligando diferentes categorias tendo por base comum processos patológicos de um determinado caso. A esse respeito, a construção de estruturas mentais (também chamadas de *scripts* das doenças) pelo aluno é um objetivo importante.^(21,22)

As DbCs foram identificadas como uma boa prática para o ensino de profissionalismo. Os residentes podem adquirir conhecimento e experiência em ambientes hospitalares e ambulatoriais por meio do aprendizado autodirigido. Competências importantes se estendem além daquelas de atendimento adequado ao paciente e do conhecimento médico necessário. Trata-se de um método de ensino eficaz para pequenos grupos que oferece uma oportunidade para problemas clínicos serem resolvidos, ao mesmo tempo que incentiva o debate e a discussão entre os alunos.^(10,11)

Os residentes têm a oportunidade de ter uma discussão individual sobre um caso. A oportunidade “protegida” de ter um preceptor ou mesmo um residente

superior para aconselhá-los e agir como um “mentor” tem sido muito valorizada,⁽¹¹⁾ promovendo satisfação profissional e maior confiança entre os alunos.⁽²³⁾

Espera-se que os estagiários descrevam o encontro clínico em suas palavras, refletindo sobre seu processo de pensamento e o que consideram desafiador. O formato DbC é construído com base na autonomia do aluno, na aprendizagem baseada em competências e na interação social, todas conhecidas por promoverem uma aprendizagem bem-sucedida. Os residentes devem ser gradativamente conscientizados sobre o seu nível de competência e estimulados a buscar seu aprimoramento. Essas informações estimulam mudanças de comportamento e aquisição de novos conhecimentos e habilidades.^(1,24,25)

A falta de treinamento leva a uma má execução dessa modalidade de avaliação formativa. O máximo benefício de um WBA é obtido quando ele é acompanhado por comentários qualificados e especializados.⁽¹⁹⁾ Dar *feedback* exige habilidade, compreensão do processo e criação de um ambiente propício e de uma relação de confiança. Os professores e preceptores que sabem fornecer *feedback* de maneira eficaz têm sido valorizados por residentes e estudantes de Medicina,^(11,26) os quais reconhecem que essas avaliações fornecem evidências para provar as competências alcançadas.⁽²⁷⁾

O valor educacional da avaliação pode ser ampliado se o *feedback* for mais direcionado para EPAs (*Entrustable Professional Activities*) específicas para residentes de ginecologia e obstetrícia.^(28,29) Por exemplo, competências com escores sempre baixos ou falhas repetitivas nas devolutivas ao residente podem evidenciar uma lacuna significativa do programa, e não apenas individual.

A mensuração detalhada do impacto educacional em relação às DbCs depende da coleta de informações sobre vários fatores relacionados, como conteúdo, formato, programação da avaliação e estrutura regulatória do programa de avaliação.⁽³⁰⁾ A DbC é uma abordagem viável para ajudar a iniciar a mudança para um aprendizado mais ativo e estimular o pensamento crítico.

REFERÊNCIAS

- Ende J. Feedback in clinical medical education. *JAMA*. 1983;250(6):777-81. doi: 10.1001/jama.1983.03340060055026
- Borges MC, Miranda CH, Santana RC, Bollela VR. Avaliação formativa e feedback como ferramenta de aprendizado na formação de profissionais da saúde. *Medicina (Ribeirão Preto)*. 2014;47(3):324-31. doi: 10.11606/issn.2176-7262.v47i3p324-331
- Viana AM, Santos AM, Guedes A, Bastos C, Portela DS, Dalto DL, et al. Como promover o reconhecimento da função de preceptor da residência médica? Como promover uma boa formação para os nossos residentes? Estratégias de enfrentamento – Sínteses dos grupos aprendendo a ensinar e mosaico. *Cad ABEM*. 2013;9:24-30.
- Machado MA, Medeiros EL. Training preceptors of obstetrics-gynecology residents through the one-minute preceptor model. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 2021;43(8):622-6. doi: 10.1055/s-0041-173523
- Donaldson MS, Corrigan JM, Kohn LT. To err is human: building a safer health system. Washington (DC): National Academies Press; 2000.
- Zeferino AM, Domingues RC, Amaral E. Feedback como estratégia de aprendizado no ensino médico. *Rev Bras Educ Med*. 2007;31(2):176-9. doi: 10.1590/S0100-55022007000200009
- Norcini JJ. ABC of learning and teaching in medicine. Work based assessment. *BMJ*. 2003;326(7392):753-5. doi: 10.1136/bmj.326.7392.753
- Norcini J, Burch V. Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE guide No. 31. *Med Teach*. 2007;29(9):855-71. doi: 10.1080/01421590701775453
- Van Der Vleuten CP. The assessment of professional competence: developments, research and practical implications. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*. 1996;1(1):41-67. doi: 10.1007/BF00596229
- Liu C. An introduction to workplace-based assessments. *Gastroenterol Hepatol Bed Bench*. 2012;5(1):24-8.
- Jafri L, Siddiqui I, Khan AH, Tariq M, Effendi MU, Naseem A, et al. Fostering teaching-learning through workplace based assessment in postgraduate chemical pathology residency program using virtual learning environment. *BMC Med Educ*. 2020;20(1):383. doi: 10.1186/s12909-020-02299-8
- Aryal KR, Currow C, Downey S, Praseedom R, Seager A. Work-based assessments in higher general surgical training program: a mixed methods study exploring trainers' and trainees' views and experiences. *Surg J (N Y)*. 2020;6(1):e49-e61. doi: 10.1055/s-0040-1708062
- Kassirer JP. Teaching clinical medicine by iterative hypothesis testing. Let's preach what we practice. *N Engl J Med*. 1983;309(15):921-3. doi: 10.1056/NEJM198310133091511
- Weidenbusch M, Lenzer B, Sailer M, Strobel C, Kunisch R, Kiesewetter J, et al. Can clinical case discussions foster clinical reasoning skills in undergraduate medical education? A randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2019;9(9):e025973. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025973
- Koenemann N, Lenzer B, Zottmann JM, Fischer MR, Weidenbusch M. Clinical case discussions – a novel, supervised peer-teaching format to promote clinical reasoning in medical students. *GMS J Med Educ*. 2020;37(5):Doc48. doi: 10.3205/zma001341
- Norcini JJ. Workplace assessment. In: Swanwick T, editors. *Understanding medical education: evidence, theory and practice*. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2013. p. 279-92.
- Emsden S, Thompson A. Getting the best out of case-based discussions (CbDs) – tips for trainers and trainees. *Paediatr Child Health*. 2010;20(12):585-8. doi: 10.1016/j.paed.2010.06.002
- Hautz WE, Kammer JE, Schaubert SK, Spies CD, Gaissmaier W. Diagnostic performance by medical students working individually or in teams. *JAMA*. 2015;313(3):303-4. doi: 10.1001/jama.2014.15770
- Rauf L. Case-based discussion in United Kingdom general practice training: a critical analysis. *Cureus*. 2021;13(2):e13166. doi: 10.7759/cureus.13166
- Merseth KK. Cases and case methods in teacher education. In: Sikula J, editor. *Handbook of research on teacher education*. 2nd ed. New York: Macmillan; 1996. p. 722-44.
- Talwalkar JS, Fenick AM. Evaluation of a case-based primary care pediatric conference curriculum. *J Grad Med Educ*. 2011;3(2):224-31. doi: 10.4300/JGME-D-10-00118.1
- Schmidt HG, Rikers RM. How expertise develops in medicine: knowledge encapsulation and illness script formation. *Med Educ*. 2007;41(12):1133-9. doi: 10.1111/j.1365-2923.2007.02915.x
- Liu Y, Huang M, Zhou Y, Cai H. Evaluation of a staged case-based discussion curriculum in standardized residency training. *Biochem Mol Biol Educ*. 2020;48(2):128-33. doi: 10.1002/bmb.21321
- Schneider M, Preckel F. Variables associated with achievement in higher education: a systematic review of meta-analyses. *Psychol Bull*. 2017;143(6):565-600. doi: 10.1037/bul0000098
- Rocha SR, Coelho RA, Romão GS, Sá MF. Feedback: técnicas e importância na residência em GO. *Femina*. 2020;48(3):160-4.
- Schultz KW, Kirby J, Delva D, Godwin M, Verma S, Birtwhistle R, et al. Medical students' and residents' preferred site characteristics and preceptor behaviours for learning in the ambulatory setting: a cross-sectional survey. *BMC Med Educ*. 2004;4:12. doi: 10.1186/1472-6920-4-12
- Mohanaruban A, Flanders L, Rees H. Case-based discussion: perceptions of feedback. *Clin Teach*. 2018;15(2):126-31. doi: 10.1111/tct.12654
- Coelho RA, Medeiros FC, Peixoto Junior AA, Diniz R, McKinley D, Bollela VR. Workplace based assessment in obstetrics and gynecology clerkship to detect learning gaps. *Rev Bras Educ Méd*. 2019;43(1):181-6. doi: 10.1590/1981-52712015v43n1RB20180127ING
- Johnson NR, Pelletier A, Berkowitz LR. Mini-clinical evaluation exercise in the era of milestones and entrustable professional activities in obstetrics and gynaecology: resume or reform? *J Obstet Gynaecol Can*. 2020;42(6):718-25. doi: 10.1016/j.jogc.2019.10.002
- van der Vleuten CP, Schuwirth LW. Assessing professional competence: from methods to programmes. *Med Educ*. 2005;39(3):309-17. doi: 10.1111/j.1365-2929.2005.02094.x