



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
EXERCÍCIO REGIONAL PARA AS Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde



Como construir uma expressão de busca eficiente?



Como Construir uma expressão de busca eficiente?

Agora que já conhecemos as principais fontes de informação, vejamos a busca pelo conhecimento nestas fontes.

Vamos começar com a necessidade de informação estruturada no modelo **PICO** e vamos explorar os recursos básicos de busca que funcionam de modo semelhante nas interfaces (Portais e Plataformas) de quase todas as fontes de informação que compartilhamos.

Recursos de Busca

Vejamos os principais recursos da BVS e PubMed...


O Kit do buscador



As interfaces de busca geralmente oferecem um conjunto de recursos que são usados para combinar e ordenar corretamente os termos e palavras que compõem a expressão de busca.

Operadores Booleanos

Os operadores booleanos são usados para combinar os termos de expressão de busca, na maioria dos sistemas de informação, segundo a **lógica dos conjuntos**.




Operadores Booleanos

Zika

AND

Gravidez

- Intersecção entre palavras ou termos, ocorrência simultânea
- Busca de documentos com todos os termos da expressão de busca



- AND é considerado automaticamente na busca, é opcional digitá-lo na expressão de busca
- A ordem dos termos **NÃO** muda o resultado

Zika Gravidez = Gravidez Zika = Zika AND Gravidez = Zika AND Gravidez


Operadores Booleanos

Zika

OR

Gravidez


- União entre as palavras ou termos, ocorrência de um e/ou outro termo




- OR deve ser digitado entre cada palavra ou termo
- A ordem dos termos **NÃO** muda o resultado

Zika OR Gravidez = Gravidez OR Zika

Operadores Booleanos



- PubMed utiliza o **NOT** e a BVS o **AND NOT**
- Exclui documentos do resultado de busca



- AND NOT deve ser colocado antes da palavra ou termo que se quer excluir da busca
- A ordem das palavras ou termos **MUDAM SIM** o resultado

Zika **AND NOT** Gravidez ou Zika **NOT** Gravidez

() Parênteses

- Estabelecem a ordem correta da expressão de busca. Devem ser utilizados quando forem aplicados diferentes operadores booleanos na mesma expressão de busca.
- Semelhante a uma expressão matemática, as operações são realizadas de dentro para fora do parênteses.

Zika OR ZKV AND Gravidez OR Pregnancy OR Embarazo
≠

(Zika OR ZKV) AND (Gravidez OR Pregnancy OR Embarazo)

" " Aspas

- Utilizadas para termos compostos por duas ou mais palavras ou uma frase na expressão de busca.

"Zika Vírus"

- O resultado da busca pode ser diferente buscando o termo com ou sem aspas.

"Zika Vírus"

≠

Zika Vírus

≠

"Vírus del Zika"

ATENÇÃO:

Todas as aspas abertas devem ser fechadas e sem espaços entre o símbolo e o termo.

\$ * Truncamento

➤ Utilizado após o prefixo de uma palavra para recuperar derivações desta palavra

➤ PubMed utiliza * e BVS \$ ou *

Pregnancy OR pregnant OR pregnants ...

Gravidez OR grávida OR grávidas ...

Zika AND (Pregnan\$ OR Gravid\$)

BVS

=

Zika AND (Pregnan* OR Gravid*)

BVS ou PubMed

≠


Zika AND (Pregnancy OR Gravidez)

~~"Virus Zika"~~

ATENÇÃO:

Não é possível usar o recurso de truncamento nos termos entre aspas. Não funciona!


O Kit do buscador



Então...

Vamos usar o Kit?

Como o vírus da Zika, dengue e Chikungunya afetam as grávidas?



("Vírus da zika" OR "Zika Vírus" OR chikungunya OR dengue) AND (pregnan\$ OR gravid\$)

Construção de expressão de Busca

Uma vez que temos uma pergunta estruturada e conhecemos os principais recursos de busca, iniciamos a construção da expressão de busca com a identificação dos termos e/ou de palavras relacionadas aos componentes do PICO

-  **P** – População / Paciente / Problema
-  **I** – Intervenção
-  **C** – Controle ou Comparação
-  **O** – desfecho (*Outcome*)

- É desejável ou recomendável uso do **P** e do **I**
- A intervenção de comparação **C** pode ser incluída depois, no caso de recuperar muitos documentos somente com a utilização do **P** e o **I**
- O componente **O** (desfecho) se recomenda utilizar no momento da análise crítica e seleção dos documentos já recuperados.

Construção de expressão de Busca

Vamos exemplificar...



Existe alguma evidência sobre a efetividade do *cranberry* como tratamento para infecção urinária em mulheres, objetivando a prevenção ou redução da infecção recorrente, quando comparado com tratamento farmacológico?


- P** Infecção urinária em mulheres
- I** Tratamento fitoterápico – *cranberry*
- C** Tratamento farmacológico – antibiótico
- O** Prevenção ou redução da infecção urinária recorrente.

(conjunto **P**) **AND** (conjunto **I**) **AND** (conjunto **C**)

Construção de expressão de Busca

O primeiro passo é identificar as palavras ou termos para representar cada conjunto na expressão de busca.

- ✓ Identificar palavras/termos significativos, relevantes
- ✓ Evitar verbos
- ✓ É indiferente a utilização de termos em maiúsculo ou minúsculo, com ou sem acento.
- ✓ Incluir sinônimos, variações, diferentes idiomas (inglês, espanhol).



("infeccion urinaria" OR "urinary tract infection" OR "infeccao urinaria" OR "infecciones urinarias" OR "urinary tract infections" OR "urinary infection" OR "urinary infections" OR Bacteriuria OR Piuria OR Pyuria OR Cistit\$ OR Cystit\$) AND (woman OR women OR mujer\$ OR mulher\$ OR female)

Construção de expressão de busca

Porém...

Como identificar os termos?

Em diferentes idiomas?

...os sinônimos e variações?

✓ Refletir com o usuário (pesquisador) sobre sua necessidade e o desenho do estudo.

✓ Fazer uma busca simples na BVS e explorar o resultado

✓ Consultar o MeSH/DeCS

✓ Buscar no Google...

Busca na BVS

Exemplificando a busca de termos

Enviar comentário / Comunicar erro Form contato English | Español

 **Portal Regional da BVS**
Informação e Conhecimento para a Saúde

 **Organização Pan-Americana da Saúde**  **Organização Mundial da Saúde**
Escritório Regional das Américas **BIREME**
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

 [Minha BVS](#) | [Produtos e Serviços](#) | [Sobre](#) | [Como pesquisar?](#)

Digitar o tema a ser buscado

"infecção urinária" **PESQUISA**

www.bvsalud.org



 **Surto de Febre Amarela no Brasil**

 **Infecção pelo vírus Zika**

 **Água Limpa e Saneamento Básico**
2030 Agenda para o Desenvolvimento Sustentável

Detalhado

Resultados 1 - 20 de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Próxima > Última >>

1. **Incidence of urinary infection among kidney-transplant recipients / Incidência de casos de infecção urinária em receptores pós-transplante renal**

Ramalho, Alan Cristyan; Matta, Alessandra Cristina Gobbi.

Acta sci., Health sci; 39(2): 183-188, July-Dec. 2017. tab

Artigo em Inglês | LILACS | ID: biblio-859819

RESUMO

Urinary tract infection is the most common bacterial complication in renal transplant. This study investigated the number of urinary infection in renal transplant patients at a transplant center aimed at improving nursing care in order to minimize the incidence of urinary infection. We analyzed 59 medical records of patients subjected to renal transplant from May to June 2015 at a transplant center in a hospital in northwestern state of Paraná. The prevailing age of the patients was between 50 and 60 years (29%), and the hemodialysis time was up to 24 months (30%). In patients diagnosed with urinary tract infection (36%), the prevalent microorganisms were: Enterobacter cloacae (25%), occurring more frequently in the first month after transplantation (67%). It was concluded the nursing team may act in the control and prevention of urinary tract infection.

A infecção do trato urinário é a intercorrência bacteriana mais comum em transplante renal. O presente trabalho objetivou investigar o número de infecções urinárias em pacientes transplantados renais em um centro transplantador, visando à melhoria dos cuidados de enfermagem a fim de amenizar a incidência de infecção urinária. Analisou-se 59 prontuários de pacientes que foram submetidos ao transplante renal entre janeiro 2012 à janeiro 2015 em um centro transplantador situado em um hospital no Noroeste do estado do Paraná. A idade prevalente dos pacientes foi entre 50 e 60 anos (29%), e o tempo de hemodiálise foi de até 24 meses (30%). Entre os pacientes diagnosticados com infecção urinária (36%) o microorganismo prevalente foi: Enterobacter cloacae (25%), ocorrendo com maior frequência no primeiro mês após o transplante (67%). Conclui-se que a equipe de enfermagem pode atuar satisfatoriamente no controle e prevenção da infecção urinária.

Assuntos

Insuficiência Renal Crônica Transplante Sistema Urinário Infecção Cateterismo Cuidados de Enfermagem

Biblioteca responsável: BR513.2

Mostrar mais | Texto completo | Similares | Minha BVS

2. **Premature childbirth: pregnant women's characteristics of a population in the South area of São Paulo / Parto prematuro: características das gestantes de uma população da zona sul de São Paulo**

Berger, Aline Zorzim; Zorzim, Vivian Inácio; Pôrto, Elias Ferreira; Alfieri, Fábio Marcon.

Rev. bras. saúde matern. infant; 16(4): 427-435, Oct.-Dec. 2016. tab

Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-844228

RESUMO

Resultado da busca para
infecção urinária

Sua seleção (0)

[Listar documentos](#)[Limpar seleção](#)

Filtrar

expandir todos fechar todos

Texto completo

Disponível (182)

Coleções

- ☐ Bases de dados internacionais (438)
☐ Bases de dados especializadas (24)
☐ Bases de dados nacionais (9)
☐ Brasil (9)

Base de dados

- ☐ LILACS (414)
☐ BDEF - Enfermagem (24)
☐ MEDLINE (24)
☐ Coleção SUS (5)
☐ Sec. Munic. Saúde SP (2)
☐ Hanseníase (1)
☐ HomeIndex - Homeopatia (1)
☐ Index Psicologia - Periódicos técnico-científicos (1)

[Mostrar mais...](#)**Assunto principal**

- ☐ Infecções Urinárias (235)
☐ Bacteriúria (25)
☐ Complicações Infeciosas na Gravidez (22)
☐ Sistema Urinário (22)
☐ Cistite (18)
☐ Refluxo Vesicoureteral (17)
☐ Infecção Hospitalar (16)
☐ Cateterismo Urinário (15)
☐ Escherichia coli (15)
☐ Cuidado Pré-Natal (14)

[Mostrar mais...](#)**Tipo de estudo**

- ☐ Relato de casos (36)
☐ Ensaio clínico controlado (8)

Consulta ao DeCS/MeSH

Enviar comentário / Comunicar erro

Form contato English | Español



Portal Regional da BVS
Informação e Conhecimento para a Saúde



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

www.bvsalud.org



Minha BVS

Produtos e Serviços

Sobre

Como pesquisar?

Pesquisa

PESQUISA



Busca avançada




DeCS/MeSH



Podemos consultar o DeCS/MeSH em 3 idiomas



Surto de Febre Amarela no Brasil



Infecção pelo vírus Zika



Água Limpa e Saneamento na
Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde



Seguimos buscando termos para "infecção urinária" ...

Localizar descritor de assunto

urinária

Podemos usar o índice que contém todos os descritores em 3 idiomas – espanhol, português e inglês – e seus sinônimos.

Uma parte da palavra é o suficiente...

Hierarquia

ANATOMIA
ORGANISMOS
DOENÇAS
COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
PSQUIATRIA E PSICOLOGIA
FENÔMENOS E PROCESSOS
DISCIPLINAS E OCUPAÇÕES
HOMEOPATIA
ANTROPOLOGIA, EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA E FENÔMENOS SOCIAIS
TECNOLOGIA, INDÚSTRIA, AGRICULTURA
CIÊNCIAS HUMANAS
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
DENOMINAÇÕES DE GRUPOS
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIÊNCIA E SAÚDE
SAÚDE PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DENOMINAÇÕES GEOGRÁFICAS

Apresentação da estrutura hierárquica...

Localizar descritor de assunto

urinaria

Bexiga Urinária

Derivação Urinária

Bexiga Urinaria Neurogênica

Bexiga Urinária Caída

Bexiga Urinária Hiperativa

Calicreína Urinaria

Calicreína Urinária

Capacidade de Concentração Urinária

Cálculos da Bexiga Urinária

Cálculos de la Vejiga Urinaria

Cáncer de las Vías Urinarias

Cáncer das Vias Urinárias

Derivación Urinaria

Doenças Urinárias e dos Genitais Femininos

Doenças Urinárias e dos Genitais Masculinos

Doenças da Bexiga Urinária

Enfermedades Urinarias y de los Genitales Femeninos

Enfermedades Urinarias y de los Genitales Masculinos

Enfermedades de la Vejiga Urinaria

Esquistosomiasis Urinaria

Esquistossomose Urinária

Fenómenos de la Fisiología Reproductiva y Urinaria

Fenômenos da Fisiologia Reprodutiva e Urinária

Fisiologia Reprodutiva e Urinária

Fisiología Reproductiva y Urinaria

Fístula Urinaria

Fístula Urinária

Fístula da Bexiga Urinária

Fístula de la Vejiga Urinaria

Incontinencia Urinaria

Incontinencia Urinaria Nocturna

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo

Incontinencia Urinaria de Urgencia

Incontinência Urinária

Incontinência Urinária Noturna

Incontinência Urinária de Esforço

Incontinência Urinária de Urgência

Incontinência Urinária por Estresse

Infecciones Urinarias

Infecções Urinárias

Litiasis Urinaria

Neoplasia Urinaria

Neoplasia Urinária

Neoplasias Urinarias

Neoplasias Urinárias

Neoplasias da Bexiga Urinária

Neoplasias das Vias Urinárias

Neoplasias de la Vejiga Urinaria

Neoplasias de las Vías Urinarias

Obstrucción del Cuello de la Vejiga Urinaria

Obstrução do Colo da Bexiga Urinária

Pedras Urinárias

Pedras na Bexiga Urinária

Piedras Urinarias

Piedras en la Vejiga Urinaria

Prolapso da Bexiga Urinária

Retención Urinaria

Retenção Urinária

Tampões Absorventes para a Incontinência Urinária

Vejiga Urinaria

Vejiga Urinaria Hiperactiva

Vejiga Urinaria Neurogênica

Vías Urinárias

Vías Urinarias

Hierarquia

1. DOENÇAS

Infecções Bacterianas e Micoses

Infecção

- Aneurisma Infectado
- Artrite Infecciosa
- Doenças Ósseas Infecciosas
- Infecções Cardiovasculares
- Infecções Relacionadas a Cateter
- Coinfecção
- Doenças Transmissíveis
- Infecções Comunitárias Adquiridas
- Infecção Hospitalar
- Infecções Oculares
- Infecção Focal
- Gengivite Ulcerativa Necrosante
- Infecções Intra-Abdominais
- Infecção Laboratorial
- Angina de Ludwig
- Infecções Oportunistas
- Infecção Pélvica
- Complicações Infecciosas na Gravidez
- Infecções Relacionadas à Prótese
- Infecções do Sistema Genital
- Infecções Respiratórias
- Sepse
- Doenças Sexualmente Transmissíveis
- Dermatopatias Infecciosas
- Infecções dos Tecidos Moles
- Supuração
- Toxemia
- Infecções Urinárias
 - Bacteriúria
 - Piúria
 - Esquistossomose Urinária

Infecção dos Ferimentos

Infecções Urinárias / Urinary Tract Infections / Infecciones Urinarias

Pesquisar documentos com este descritor

Respostas inflamatórias do epitélio do SISTEMA URINÁRIO a invasões microbianas. Frequentemente são infecções bacterianas associadas com BACTERIÚRIA e PIÚRIA.

Sinônimos:

Infecções do Sistema Urinário

Categorias:

C01.539.895
C12.777.892
C13.351.968.892

Relacionados:

Anti-Infecciosos Urinários

Restringir a pesquisa por estes aspectos:

- | | |
|--|--|
| ☐ sangue | ☐ líquido céfalo-raquidiano |
| ☐ induzido quimicamente | ☐ classificação |
| ☐ congênito | ☐ complicações |
| ☐ | ☐ dietoterapia |
| ☐ diagnóstico | ☐ quimioterapia |
| ☐ economia | ☐ etnologia |
| ☐ embriologia | ☐ enzimologia |
| ☐ epidemiologia | ☐ etiologia |
| ☐ genética | ☐ história |
| ☐ imunologia | ☐ metabolismo |
| ☐ microbiologia | ☐ mortalidade |
| ☐ enfermagem | ☐ patologia |
| ☐ prevenção & controle | ☐ fisiopatologia |
| ☐ parasitologia | ☐ psicologia |
| ☐ reabilitação | ☐ radioterapia |
| ☐ cirurgia | ☐ terapia |
| ☐ transmissão | ☐ urina |
| ☐ veterinária | ☐ virologia |



Bacteriúria / Bacteriuria / Bacteriuria

Pesquisar documentos com este descritor

Presença de bactérias na urina, que normalmente é livre destes micro-organismos. Estas bactérias são provenientes do TRATO URINÁRIO e não são contaminantes dos tecidos circunvizinhos. A bacteriúria pode ser sintomática ou assintomática. A bacteriúria significativa é um indicador de infecção do trato urinário.

Categorias:

C01.539.895.219

C12.777.892.219

C13.351.968.892.219

Quem toma a decisão de incluir os descritores mais específicos é o usuário!



Piúria / Pyuria / Piuria

Pesquisar documentos com este descritor

Presença de células brancas sanguíneas (LEUCÓCITOS) na urina. Frequentemente está associada com infecções bacterianas do trato urinário. A piúria sem BACTERIÚRIA pode ser causada por TUBERCULOSE, pedras ou câncer.

Categorias:


C01.539.895.719

C12.777.892.719

C13.351.968.892.719

Construção de expressão de Busca

I Tratamento fitoterápico – *cranberry*



("tratamento fitoterápico" OR fitoterapia OR phytotherapy OR "terapia herbaria"
OR cranberr\$ OR arandano OR "Vaccinium macrocarpon" OR mossberry)

Construção de expressão de Busca

C

Tratamento farmacológico – antibióticos, anti-infecciosos

"Drug therapy" OR "Terapia Farmacológica" OR Farmacoterapia OR Quimioterapia

OR

Antibioticoprofilaxia OR Antibiotic\$ OR Antibacterian\$ OR "Urinary anti-infective" OR "Urinary antimicrobial drug" OR "Anti-infecciosos Urinários" OR "urinary anti-Infective agents" OR "Antisépticos Urinário"

("Drug therapy" OR "Terapia Farmacológica" OR Farmacoterapia OR Quimioterapia OR Antibioticoprofilaxia OR Antibiotic\$ OR Antibacterian\$ OR "Urinary anti-infective" OR "Urinary antimicrobial drug" OR "Anti-infecciosos Urinários" OR "urinary anti-Infective agents" OR "Antisépticos Urinários")

(conjunto P) AND (conjunto I) AND (conjunto C)

P infecção urinária em mulheres

AND

("infeccion urinaria" OR "urinary tract infection" OR "infeccao urinaria" OR "infecciones urinarias" OR "urinary tract infections" OR "urinary infection" OR "urinary infections" OR Bacteriuria OR Piuria OR Pyuria OR Cistit\$ OR Cystit\$) AND (woman OR women OR mujer\$ OR mulher\$ OR female)

I Tratamento fitoterápico – *cranberry*

AND

("tratamentofitoterapico" OR fitoterapia OR phytotherapy OR "terapia herbaria" OR cranberr\$ OR arandano OR "Vaccinium macrocarpon" OR mossberry)

C Tratamento farmacológico – antibiótico

("Drug therapy" OR "Terapia Farmacologica" OR Farmacoterapia OR Quimioterapia OR Antibioticoprofilaxia OR Antibiotic\$ OR Antibacterian\$ OR "Urinary anti-infective" OR "Urinary antimicrobial drug" OR "Antiinfecciosos Urinarios" OR "urinary anti-Infective agents" OR "Antisepticos Urinarios")

(conjunto P) AND (conjunto I) AND (conjunto C)

("infeccion urinaria" OR "urinary tract infection" OR "infeccao urinaria" OR "infecciones urinarias" OR "urinary tract infections" OR "urinary infection" OR "urinary infections" OR Bacteriuria OR Piuria OR Pyuria OR Cistit\$ OR Cystit\$) AND (woman OR women OR mujer\$ OR mulher\$ OR female) AND ("tratamentofitoterapico" OR fitoterapia OR phytotherapy OR "terapia herbaria" OR cranberr\$ OR arandano OR "Vaccinium macrocarpon" OR mossberry) AND ("Drug therapy" OR "Terapia Farmacologica" OR Farmacoterapia OR Quimioterapia OR Antibioticoprofilaxia OR Antibiotic\$ OR Antibacterian\$ OR "Urinary anti-infective" OR "Urinary antimicrobial drug" OR "Antiinfecciosos Urinarios" OR "urinary anti-Infective agents" OR "Antisepticos Urinarios")

Processando a Busca

Uma vez construída, a expressão que representa a necessidade de informação, temos que processar a busca nas fontes de informação.

Copie e cole a expressão na caixa de busca



ATENÇÃO

Para uma expressão de busca com muitos termos, é recomendável evitar a digitação direta.

Utilize o Bloco de Notas ou planilha Excel e depois copie e cole a expressão na caixa de busca. **Evite** usar Word que carrega formatação dos caracteres, prejudicando o resultado da busca

Vamos começar pela BVS - www.bvsalud.org

PESQUISA




Busca avançada



DeCS/MeSH

Processando a Busca

("infeccion urinaria" OR "urinary tract infection" OR "infeccao urinaria" OR "infecciones urinarias" OR "urinary tract infections" OR "urinary infection" OR "urinary infections" OR Bacteriuria OR Piuria OR Pyuria OR Cistit\$ OR Cystit\$) AND (woman OR women OR mujer\$ OR mulher\$ OR female) AND ("tratamentofitoterapico" OR fitoterapia OR phytotherapy OR "terapia herbaria" OR cranberr\$ OR arandano OR "Vaccinium macrocarpon" OR mossberry) AND ("Drug therapy" OR "Terapia Farmacologica" OR Farmacoterapia OR Quimioterapia OR Antibioticoprofilaxia OR Antibiotic\$ OR Antibacterian\$ OR "Urinary anti-infective" OR "Urinary antimicrobial drug" OR "Antiinfecciosos Urinarios" OR "urinary anti-Infective agents" OR "Antisepticos Urinarios")



Copie toda a expressão de busca e cole na caixa de busca da BVS

 Busca avançada  DeCS/MeSH

www.bvsalud.org

("infeccion urinaria" OR "urinary tract infection" OR "infeccao urin

Título, resumo, assunto

Pesquisar

Busca Avançada | Localizar descritor de assunto

Configurar filtros

Curto

Ordem do resultado

20

RSS

XML

Imprimir

Enviar

Facebook

Google+

Twitter

LinkedIn

YouTube

Resultados 1 - 20 de 177

Resultado da busca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próxima > Última >>

1. **Antiadhesive Activity and Metabolomics Analysis of Rat Urine after Cranberry (*Vaccinium macrocarpon* Aiton) Administration.**
 Peron, Gregorio; Pellizzaro, Anna; Brun, Paola; Schievano, Elisabetta; Mammi, Stefano; Sut, Stefania; Castagliuolo, Ignazio; Dall'Acqua, Stefano.
J Agric Food Chem; 65(28): 5657-5667, 2017 Jul 19.
 Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28635280

Mostrar mais | Texto completo | Similares | PubMed Links | Minha BVS
2. **Aqueous extract from *Orthosiphon stamineus* leaves prevents bladder and kidney infection in mice.**
 Sarshar, S; Brandt, S; Asadi Karam, M R; Habibi, M; Bouzari, S; Lechtenberg, M; Dobrindt, U; Qin, X; Goycoolea, Hensel, A.
Phytomedicine; 28: 1-9, 2017 May 15.
 Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28478807

Mostrar mais | Texto completo | Similares | PubMed Links | Minha BVS
3. **Ethnopharmacological survey of medicinal plants practiced by traditional healers and herbalists for treatment of some urological diseases in the West Bank/Palestine.**
 Jaradat, Nidal Amin; Zaid, Abdel Naser; Al-Ramahi, Rowa; Alqub, Malik A; Hussein, Fatima; Hamdan, Zakaria; Mustafa, Mahmoud; Qneibi, Mohammad; Ali, Iyad.
BMC Complement Altern Med; 17(1): 255, 2017 May 08.
 Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28482898

Mostrar mais | Texto completo | Similares | PubMed Links | Minha BVS
4. **Preventing urinary tract infections after menopause without antibiotics.**
 Caretto, Marta; Giannini, Andrea; Russo, Eleonora; Simoncini, Tommaso.
Maturitas; 99: 43-46, 2017 May.
 Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28364867

Mostrar mais | Texto completo | Similares | PubMed Links | Minha BVS
5. **Results of a randomized, prospective, double-dummy, double-blind trial to compare efficacy and safety of a herbal combination containing herba and radix with co-**

Sua seleção (0)

[Listar documentos](#)[Limpar seleção](#)



Filtrar

+ expandir todos - fechar todos

[Texto completo](#)☐ Disponível (89)[Coleções](#)[Base de dados](#)☐ MEDLINE (170)☐ IBICS (4)☐ LILACS (3)[Assunto principal](#)☐ Infecções Urinárias (117)☐ Fitoterapia (66)☐ *Vaccinium macrocarpon* (53)☐ Extratos Vegetais (29)☐ Antibacterianos (26)☐ Medicamentos de Ervas Chinesas (25)☐ Bebidas (21)☐ Preparações de Plantas (21)☐ Cistite (15)☐ Infecções por *Escherichia coli* (10)[Mostrar mais...](#)[Tipo de estudo](#)☐ Relato de casos (10)☐ Revisão sistemática (5)☐ Estudo de coorte (4)☐ Guia de prática clínica (3)☐ Estudo de casos e controles (1)[Aspecto clínico](#)☐ Terapia (123)☐ Etiologia (62)☐ Prognóstico (43)

A Busca no PubMed

E no PubMed?



- ✓ Optar pelos termos ou palavras, em inglês
- ✓ Usar operadores booleanos sempre em MAIÚSCULO
- ✓ O símbolo de truncamento é * (e não \$)
- ✓ O operador booleano de exclusão é NOT (e não AND NOT)

Importante: Cada vez que aplicar uma expressão de busca em uma fonte de informação diferente, será necessário adaptar a expressão de acordo com os recursos desta fonte

Busca na PubMed

("urinary tract infection" OR "urinary tract infections" OR "urinary infection" OR "urinary infections" OR Bacteriuria OR Pyuria OR Cystit*) AND (woman OR women OR female) AND (phytotherapy OR Cranberr* OR "Vaccinium macrocarpon") AND ("Drug therapy" OR Farmacoterapia OR Chemoterapia OR Antibiotic* OR Antibacterian* OR "Urinary anti-infective" OR "Urinary antimicrobial drug" OR "Anti-Infective Agents, Urinary")

NCBI Resources

[Sign in to NCBI](#)

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed "urinary tract infection" OR "urinary tract infections" OR "urinary infection" OR "urinary infectio"

Advanced

[Help](#)



PubMed

PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.

PubMed COMMONS



Featured comment - Aug 8

"Careful reading"—S Ray/@soupvector notes how correction impacts conclusions about HepB & hepatocellular carcinoma. bit.ly/2b7IA1E

Using PubMed

[PubMed Quick Start Guide](#)

[Full Text Articles](#)

[PubMed FAQs](#)

[PubMed Tutorials](#)

[New and Noteworthy](#) 

PubMed Tools

[PubMed Mobile](#)

[Single Citation Matcher](#)

[Batch Citation Matcher](#)

[Clinical Queries](#)

[Topic-Specific Queries](#)

More Resources

[MeSH Database](#)

[Journals in NCBI Databases](#)

www.pubmed.gov

[LinkOut](#)

Article types

Clinical Trial
Review
Customize ...

Text availability

Abstract
Free full text
Full text

PubMed

Commons
Reader comments
Trending articles

Publication dates

5 years
10 years
Custom range...

Species

Humans
Other Animals

Clear all

Show additional filters

Format: Summary ▾ Sort by: Most Recent ▾

Send to ▾

Filters: [Manage Filters](#)

Search results

Items: 1 to 20 of 152

Resultado da busca

- ☐ [\[Urinary tract infections - alternatives to antibiotics are becoming increasingly more important due to increasing resistances\].](#)
 [No authors listed]
 Kinderkrankenschwester. 2015 Oct;34(10):396. German. No abstract available.
 PMID: 27349073
[Similar articles](#)
- ☐ [Effectiveness of a Combination of Cranberries, Lactobacillus rhamnosus, and Vitamin C for the Management of Recurrent Urinary Tract Infections in Women: Results of a Pilot Study.](#)
 Montorsi F, Gandaglia G, Salonia A, Briganti A, Mirone V.
 Eur Urol. 2016 Jun 7. pii: S0302-2838(16)30250-0. doi: 10.1016/j.eururo.2016.05.042. [Epub ahead of print]
 PMID: 27283213
[Similar articles](#)
- ☐ [Consumption of a cranberry juice beverage lowered the number of clinical urinary tract infection episodes in women with a recent history of urinary tract infection.](#)
 Maki KC, Kaspar KL, Khoo C, Derrig LH, Schild AL, Gupta K.
 Am J Clin Nutr. 2016 Jun;103(6):1434-42. doi: 10.3945/ajcn.116.130542.
 PMID: 27251185 **Free Article**
[Similar articles](#)
- ☐ [\[Containing bacteria naturally\].](#)
 Häckel A.
 MMW Fortschr Med. 2016 Apr 28;158(8):84. doi: 10.1007/s15006-016-8156-6. German. No abstract available.
 PMID: 27116176
[Similar articles](#)
- ☐ [Non-Antibiotic Prophylaxis for Urinary Tract Infections.](#)

Find related data

Database: Select ▾

Find items

Search details

("urinary tract infection"[All Fields] OR "urinary tract infections"[All Fields] OR "urinary infection"[All Fields] OR "urinary infections"[All Fields] OR

Search

See more


Recent Activity

Turn Off Clear

Q ("urinary tract infection" OR "urinary tract infections" OR "urin... (152) Pub

See more

Dicas e Truques de busca



Palavras/Termos/Descritores em maiúsculo ou minúsculo, com ou sem acento, **NÃO** faz diferença no resultado da busca.

Opte por construir a expressão de busca em um editor de texto tipo Bloco de Notas. Não use estilos pois há o risco do sistema de busca não reconhecer caracteres ou em outros formatos.

No PubMed os operadores booleanos precisam estar em maiúsculo

AND OR NOT

O **AND** é padrão, não precisa ser digitado.

Como construir a expressão de busca

Completamos a aula sobre construção de expressão de busca. Agora nós convidamos você a acessar a aula “Explorando os resultados da busca” para que você saiba ...



Como explorar o resultado da busca



Como usar os principais recursos de navegação da BVS



Quais os principais campos de pesquisa