

COVID-19

Imunização ao longo do ciclo de vida no nível da atenção primária no contexto da pandemia da COVID-19

Versão 1: 21 de maio de 2020

Objetivo

Fazer recomendações sobre a vacinação como um serviço essencial no nível da atenção primária à saúde no contexto da pandemia da COVID-19.

Principais considerações

- Em uma nota técnica de 23 de abril **(1)** discutiu-se a adaptação de intervenções, modalidades e áreas no nível da atenção primária no contexto da pandemia da COVID-19 com o objetivo de assegurar a continuidade de serviços essenciais como a imunização. Em seguimento a essa nota, estas diretrizes práticas foram elaboradas para o nível da atenção primária, levando em conta os documentos técnicos da OPAS/OMS sobre imunização no contexto da pandemia **(2)** e a estrutura de imunização ao longo do ciclo de vida, que oferece vacinas para diversos grupos populacionais, como crianças, adolescentes, mulheres, adultos e idosos.
- Detalham-se a seguir as atividades de imunização oferecidas à população ao longo do ciclo de vida, levando em conta os diversos cenários de transmissão da COVID-19 definidos pela OMS **(3)**, que podem exigir adaptações e diferentes abordagens no contexto de cada país, a fim de manter a imunização como um serviço essencial de forma segura para o pessoal de saúde e para a comunidade.
- A implementação desta pelo pessoal da atenção primária implica considerar recomendações sobre o fornecimento, disponibilidade e uso adequado de equipamento de proteção individual (EPI), medidas de controle da higiene e a disponibilidade de dispositivos, cadeia fria e logística, conforme exigido.
- Estas diretrizes se destinam às equipes da atenção primária, aos responsáveis pelos programas de imunização nos níveis nacional e subnacional e aos gestores das unidades de atenção primária.

COVID-19

Imunização ao longo do ciclo de vida durante a pandemia da COVID-19

COMPONENTES	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
	SEM CASOS	CASOS ESPORÁDICOS	AGLOMERAÇÃO DE CASOS	TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	<p>Manter o programa de vacinação de rotina.</p> <p>Identificar ambientes físicos para realocar os serviços de vacinação em preparação para o surgimento de casos.</p> <p>Preparar a instituição para reorganizar os serviços de vacinação, considerando uma redução no volume de indivíduos a serem vacinados, as consultas prévias, as sessões especiais para os idosos e os portadores de doenças crônicas.</p> <p>Usar medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.</p> <p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas de vacinação.</p>	<p>Marcar consultas para os que precisem ser vacinados, consultas prévias, sessões especiais para os idosos e os portadores de doenças crônicas.</p> <p>Separação física entre as áreas de vacinação e os serviços de saúde. Por exemplo, transferir o posto de vacinação para fora da área onde os pacientes são recebidos, com o intuito de reduzir o contágio.</p> <p>Usar medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.</p> <p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas de vacinação.</p>	<p>Marcar consultas para os que precisem ser vacinados, sessões especiais para os idosos e os portadores de doenças crônicas.</p> <p>Separação física entre as áreas de vacinação e os serviços de saúde. Por exemplo, transferir o posto de vacinação para fora da área onde os pacientes são recebidos, com o intuito de reduzir o contágio.</p> <p>Priorizar as doenças imunopreveníveis que tenham potencial para gerar um surto, como o sarampo (4), a poliomielite, a difteria, a gripe e a febre amarela.</p> <p>Usar medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.</p> <p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas de vacinação.</p>	<p>Vacinar as pessoas que procurem espontaneamente os serviços de saúde (seguindo as recomendações estabelecidas no plano nacional de controle da pandemia e na avaliação dos custos e benefícios no nível local [5]).</p> <p>Separação física entre as áreas de vacinação e os serviços de saúde. Por exemplo, transferir o posto de vacinação para fora da área onde os pacientes são recebidos, com o intuito de reduzir o contágio.</p> <p>Priorizar a vacinação dos recém-nascidos, bem como a vacinação contra o sarampo, a poliomielite, a difteria, a gripe e a febre amarela.</p> <p>Usar medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.</p> <p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas de vacinação assim que o atendimento para vacinação seja retomado.</p>

COVID-19

1

<p>VACINAÇÃO EM POSTOS MÓVEIS (FORA DAS UNIDADES DE SAÚDE)</p>	<p>Vacinação fora das unidades de saúde, de acordo com o calendário nacional, em áreas com medidas de controle de infecção, distanciamento físico, proteção para o pessoal de saúde.</p> <p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas de vacinação.</p>	<p>Vacinação fora das unidades de saúde, de acordo com o calendário nacional, em áreas com medidas de controle de infecção, distanciamento físico, proteção para o pessoal de saúde.</p> <p>Usar medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.</p> <p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação.</p>	<p>Vacinação fora das unidades de saúde, de acordo com o calendário nacional, em áreas com medidas de controle de infecção, distanciamento físico, proteção para o pessoal de saúde.</p> <p>Priorizar as doenças imunopreveníveis que tenham potencial para gerar um surto, como o sarampo, a poliomielite, a difteria, a gripe e a febre amarela.</p> <p>Tomar medidas para proteger o pessoal de saúde.</p>	<p>Suspender as atividades de vacinação até que o risco de transmissão do SARS-CoV-2 tenha sido reduzido e a capacidade do sistema de saúde tenha se recuperado o suficiente para que essas atividades possam ser retomadas.</p>
<p>VACINAÇÃO EM DOMICÍLIO</p>	<p>Identificar e vacinar as pessoas não vacinadas.</p> <p>Priorizar as doenças imunopreveníveis que tenham potencial para gerar um surto, como o sarampo, a poliomielite, a difteria, a gripe e a febre amarela.</p> <p>Tomar medidas para proteger o pessoal de saúde.</p>	<p>Identificar e vacinar as pessoas não vacinadas.</p> <p>Priorizar as doenças imunopreveníveis que tenham potencial para gerar um surto, como o sarampo, a poliomielite, a difteria, a gripe e a febre amarela.</p> <p>Tomar medidas para proteger o pessoal de saúde.</p>	<p>Avaliação da conveniência da vacinação em domicílio de acordo com as condições epidemiológicas.</p> <p>Identificar e vacinar as pessoas não vacinadas.</p> <p>Priorizar as doenças imunopreveníveis que tenham potencial para gerar um surto, como o sarampo, a poliomielite, a difteria, a gripe e a febre amarela.</p> <p>Tomar medidas para proteger o pessoal de saúde.</p>	<p>Suspender as atividades de vacinação até que o risco de transmissão do SARS-CoV-2 tenha sido reduzido e a capacidade do sistema de saúde tenha se recuperado o suficiente para que essas atividades possam ser retomadas.</p>
<p>VACINAÇÃO COMUNITÁRIA EM RESPOSTA A SURTOS OU CAMPANHAS</p>	<p>Manter a vacinação comunitária de acordo com as diretrizes nacionais.</p>	<p>Vacinação comunitária nas zonas afetadas e de acordo com as doenças imunopreveníveis que causem surtos.</p>	<p>Avaliar a conveniência da vacinação comunitária nas zonas afetadas, de acordo com as condições epidemiológicas.</p>	<p>Suspender as atividades de vacinação até que o risco de transmissão do SARS-CoV-2 tenha sido reduzido e a capacidade do</p>

COVID-19

2

				sistema de saúde tenha se recuperado o suficiente para que essas atividades possam ser retomadas.
VACINAÇÃO DO PESSOAL DE SAÚDE	De acordo com o calendário nacional, priorizando a vacinação contra a gripe e contra o sarampo/rubéola.	De acordo com o calendário nacional, priorizando a vacinação contra a gripe e contra o sarampo/rubéola.	De acordo com o calendário nacional, priorizando a vacinação contra a gripe e contra o sarampo/rubéola.	De acordo com o calendário nacional, priorizando a vacinação contra a gripe e contra o sarampo/rubéola.
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Vigilância de doenças imunopreveníveis de acordo com as normas nacionais.	Vigilância de doenças imunopreveníveis com medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.	Vigilância de doenças imunopreveníveis com medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.	Vigilância de doenças imunopreveníveis com medidas para proteger o pessoal de saúde e medidas de distanciamento social.
MONITORAMENTO	Cobertura da imunização pela DTP3 nos níveis subnacionais, com atenção especial para os grupos vulneráveis (indígenas, populações deslocadas). Monitoramento de suprimentos, estoques e cadeia fria.	Cobertura da imunização pela DTP3 nos níveis subnacionais, com atenção especial para os grupos vulneráveis (indígenas, populações deslocadas). Monitoramento de suprimentos, estoques e cadeia fria.	Cobertura da imunização pela DTP3 nos níveis subnacionais, com atenção especial para os grupos vulneráveis (indígenas, populações deslocadas). Monitoramento de suprimentos, estoques e cadeia fria.	Cobertura da imunização pela DTP3 nos níveis subnacionais, com atenção especial para os grupos vulneráveis (indígenas, populações deslocadas). Monitoramento de suprimentos, estoques e cadeia fria.

COVID-19

3

Atividades transversais dos programas essenciais no nível da atenção primária

RECURSOS HUMANOS	<p>Fortalecer os recursos humanos.</p> <p>Capacitação no uso de EPI e controle de infecções.</p> <p>Treinamento para melhorar a capacidade para sanar as dúvidas dos usuários e reduzir os receios.</p> <p>Na vacinação: calendário nacional, cadeia fria, administração segura das vacinas.</p>	<p>Fortalecer os recursos humanos.</p> <p>Capacitação no uso de EPI e controle de infecções.</p> <p>Treinamento para melhorar a capacidade para sanar as dúvidas dos usuários e reduzir os receios.</p> <p>Na vacinação: calendário nacional, cadeia fria, administração segura das vacinas.</p>	<p>Fortalecer os recursos humanos.</p> <p>Capacitação no uso de EPI e controle de infecções.</p> <p>Treinamento para melhorar a capacidade para sanar as dúvidas dos usuários e reduzir os receios.</p> <p>Na vacinação: calendário nacional, cadeia fria, administração segura das vacinas.</p>	<p>Fortalecer os recursos humanos.</p> <p>Capacitação no uso de EPI e controle de infecções.</p> <p>Treinamento para melhorar a capacidade para sanar as dúvidas dos usuários e reduzir os receios.</p> <p>Na vacinação: calendário nacional, cadeia fria, administração segura das vacinas.</p>
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E ESTOQUES	<p>Verificar a disponibilidade de elementos de proteção pessoal.</p> <p>Na vacinação: monitorar a disponibilidade de suprimentos e a operabilidade da cadeia fria.</p>	<p>Verificar a disponibilidade de elementos de proteção pessoal.</p> <p>Na vacinação: monitorar a disponibilidade de suprimentos e a operabilidade da cadeia fria.</p>	<p>Verificar a disponibilidade de elementos de proteção pessoal.</p> <p>Na vacinação: monitorar a disponibilidade de suprimentos e a operabilidade da cadeia fria.</p>	<p>Verificar a disponibilidade de elementos de proteção pessoal.</p> <p>Na vacinação: monitorar a disponibilidade de suprimentos e a operabilidade da cadeia fria.</p>
COMUNICAÇÃO SOCIAL	<p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas marcadas.</p> <p>Na vacinação: esclarecer as dúvidas sobre a vacinação e a COVID-19.</p>	<p>Informar a população sobre a manutenção dos serviços de vacinação e a importância de comparecer às consultas marcadas.</p> <p>Na vacinação: esclarecer as dúvidas sobre a vacinação e a COVID-19.</p> <p>Transmitir as principais mensagens aos usuários e à comunidade:</p>	<p>Informar previamente a comunidade sobre a data, o local e o horário para a retomada do atendimento.</p> <p>Na vacinação: esclarecer as dúvidas sobre a vacinação e a COVID-19.</p> <p>Transmitir as principais mensagens aos usuários e à comunidade:</p>	<p>Informar previamente a comunidade sobre a data, o local e o horário para a retomada do atendimento.</p> <p>Na vacinação: esclarecer as dúvidas sobre a vacinação e a COVID-19.</p> <p>Transmitir as principais mensagens aos usuários e à comunidade: a prioridade da vacinação como serviço de saúde prioritário, os riscos</p>

COVID-19

4

	Transmitir as principais mensagens aos usuários e à comunidade: a prioridade da vacinação como serviço de saúde prioritário, os riscos das doenças imunopreveníveis e os benefícios da vacinação.	a prioridade da vacinação como serviço de saúde prioritário, os riscos das doenças imunopreveníveis e os benefícios da vacinação.	a prioridade da vacinação como serviço de saúde prioritário, os riscos das doenças imunopreveníveis e os benefícios da vacinação.	das doenças imunopreveníveis e os benefícios da vacinação.
--	---	---	---	--

Referências

1. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52223>.
2. *O programa de imunização no contexto da pandemia da COVID-19*, versão 2: 24 de abril de 2020 (<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52102>); *Vacinação de recém-nascidos no contexto da pandemia da COVID-19*, versão 1: 19 de maio de 2020 (<https://iris.paho.org/handle/10665.2/52248>).
3. <https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19>.
4. *Eliminación del sarampión: guía práctica*, 2007, <https://iris.paho.org/handle/10665.2/49144>.
5. <https://www.who.int/publications-detail/framework-for-decision-making-implementation-of-mass-vaccination-campaigns-in-the-context-of-covid-19>.

FPL/IM/COVID-19/20-0011

© Organização Pan-Americana da Saúde, 2020. Alguns direitos reservados. Esta obra está disponível sob a licença [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

OPAS



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

INFORME-SE. PREPARE-SE. AJA.

www.paho.org/coronavirus

COVID-19

OPAS



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

INFORME-SE. PREPARE-SE. AJA.

www.paho.org/coronavirus