



MINISTERIO  
DE SALUD

# Manual de procedimientos clínicos odontológicos

San Salvador, El Salvador 2021



MINISTERIO  
DE SALUD

# Manual de procedimientos clínicos odontológicos

San Salvador, El Salvador 2021

## 2021 Ministerio de Salud



**Atribución-NoComercial-SinDerivadas  
4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)**

Está permitida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o formato, siempre que se cite la fuente y que no sea para la venta u otro fin de carácter comercial. Debe dar crédito de manera adecuada. Puede hacerlo en cualquier formato razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen apoyo de la licencia.

La documentación oficial del Ministerio de Salud, puede consultarse en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria en: : <http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp>

Ministerio de Salud  
Calle Arce No. 827, San Salvador. Teléfono: 2591 7000  
Página oficial: : <http://www.salud.gob.sv>

## Autoridades

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud *Ad honorem*

Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza  
Viceministro de Salud *Ad honorem*

Dra. Karla Marina Díaz de Naves  
Viceministra de Operaciones en Salud *Ad honorem*

## Equipo técnico

Dra. Fátima Jazmín Borja de Siliézar Dra. Ana Doris de Núñez Dra. Cecilia Somoza de Díaz Dr. Leonardo Herrera	Oficina de Salud Oral
Dr. Carlos Roberto Torres Dra. Mayra Sáenz de Hernández	Dirección de Regulación

## Comité consultivo

Dra. Gloria Francisca Alarcón de Torres	Comando de Sanidad Militar
Dr. Milton Antonio Estupinian Gallardo Dra. Jossette Arlenn Rodríguez de Cáceres Dra. Yesenia Guadalupe Arévalo de Roque	FOSALUD
Dr. Víctor Flamenco Rodríguez	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Dra. Ana Guadalupe Contreras de Miranda	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Dr. Ricardo Arturo Erazo Cruz	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
Dra. Laura Elena González	Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica/Consejo Superior de Salud Pública
Dra. Irma Gissela Reyes Martínez	Universidad Nueva San Salvador
Dra. Blanca Isabel Ruiz de Vásquez	Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
Dra. Karina Lisseth Juárez de Aquino	Universidad de El Salvador
Dra. Katia Sánchez de López	Universidad Autónoma de Santa Ana
Dra. Jennifer Elizabeth Aldana Salguero	Universidad Evangélica de El Salvador
Dra. Evelyn América Larín	Dirección Regional de Salud Central
Dra. Mabel Ramírez Shupán Dr. Gerson Martínez Dr. Mauricio Mojica	Dirección Regional de Salud Paracentral
Dra. Idis García de López Dra. Ana Beatriz Panameño	Dirección Regional de Salud Oriental
Dra. Sandra Guadalupe Cisneros Dra. Elsa Nohemi Jiménez Martínez	Dirección Regional de Salud Occidental
Dra. Xiomara Gálvez Dr. Danilo Orantes	Dirección Regional de Salud Metropolitana

# Índice

Acuerdo	8
I. Introducción	9
II. Objetivos	9
III. Ámbito de aplicación	10
IV. Procedimientos clínicos odontológicos	10
A. Procedimientos preventivos	10
1. Profilaxis	10
2. Aplicación de sellantes de fosas y fisuras	11
3. Aplicaciones tópicas de flúor	12
B. Procedimientos curativos	12
1. Obturación dental	12
2. Pulpotomía	14
3. Exodoncia	14
4. Detartraje	16
5. Alisado radicular	16
6. Curetaje gingival	17
7. Drenaje de abscesos	17
8. Gingivectomía o gingivoplastia	18
9. Cirugía periodontal regenerativa	19
10. Cirugía mucogingival	19
11. Frenectomía	21
12. Cuña distal	22
13. Operculectomía	22
14. Ferulización	22
15. Tratamiento de conductos radiculares	23

16. Ajuste oclusal	24
V. Disposiciones finales	27
VI. Vigencia	27
VII. Anexos	28



MINISTERIO  
DE SALUD

## Ministerio de Salud

San Salvador, 10 de diciembre de 2021

Acuerdo n° 2951

### El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud

#### Considerando:

- I. Que la Constitución de la República, en su artículo 65, determina que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.
- II. Que el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el artículo 42, numeral 2), establece que compete al Ministerio de Salud: Dictar las normas y técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población.
- III. Que la Ley del Sistema Nacional Integrado en Salud, en sus artículos 3 y 13, establecen que el Sistema Nacional Integrado en Salud, está constituido por las instituciones públicas y privadas que de manera directa e indirecta se relacionan con la salud, siendo el Ministerio de Salud, el ente rector de dicho Sistema, por lo que está facultado para coordinar, integrar y regular el mismo.
- IV. Que el Código de Salud en el Artículo 51, establece que el Ministerio de Salud, desarrollará programas de promoción encaminados a la prevención y tratamiento de las afecciones orales de acuerdo a las técnicas estomatológicas conocidas.
- V. Que mediante resolución ministerial 182 de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, se emitió el Manual de procedimientos odontológicos del Sistema Nacional de Salud, el cual requiere ser actualizado, con el objetivo de unificar los procedimientos odontológicos para la prevención y manejo adecuado de las enfermedades bucales, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo a la oferta de servicios de cada Institución.

POR TANTO, en uso de las facultades legales, ACUERDA emitir el siguiente:

### Manual de procedimientos clínicos odontológicos

# I. Introducción

En cumplimiento a su función reguladora, el Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Oficina de Salud Oral en coordinación con las instituciones prestadoras de servicios odontológicos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), han revisado y actualizado el Manual de procedimientos odontológicos, a fin de contribuir a una de las principales metas del gobierno, consistente en reconocer a la salud como un derecho y garantizar la salud bucal como aspecto primordial.

El manual de procedimientos orienta los procesos a ejecutar en el desarrollo de las actividades que el profesional de odontología debe realizar, esto permite delimitar la responsabilidad de ejecución en los diferentes procedimientos de acuerdo al nivel de atención en salud, facilitar la realización de los mismos y consecuentemente contribuir a mejorar la calidad de la atención.

En el presente documento se detallan en forma descriptiva los pasos a seguir en los tratamientos para la prevención y abordaje de las patologías bucales, así como el fin terapéutico de los mismos, y de esta manera estandarizar los procedimientos de la atención odontológica general que se realizan en los establecimientos de salud del SNIS, unificando la ruta de ejecución de los mismos, de acuerdo a la oferta de servicios de cada Institución, por lo que se constituye en una herramienta útil, para quienes monitorean la calidad de la atención y para los encargados de capacitar al personal de salud.

## II. Objetivos

### General

Establecer los procedimientos odontológicos para la prevención y manejo adecuado de las enfermedades bucales, a fin de contribuir a mejorar la calidad de las intervenciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo a la oferta de servicios de cada Institución.

### Específicos

1. Describir la secuencia de los procedimientos de las atenciones odontológicas preventivas y curativas, para facilitar la ejecución de los mismos.
2. Establecer el fin terapéutico de los diferentes procedimientos odontológicos que se realizan en los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud.
3. Apoyar al personal técnico y operativo en el monitoreo, supervisión, capacitación y realización de los diferentes procedimientos de la atención odontológica.

### III. **Ámbito de aplicación**

Están sujetos a la aplicación y cumplimiento del presente manual, el personal de los establecimientos de salud del SNIS, en todos los niveles de atención, incluyendo los colaboradores del mismo y todos los profesionales en el ejercicio de sus funciones.

### IV. **Procedimientos clínicos odontológicos**

#### **Generalidades**

Los procedimientos clínicos odontológicos son ejecutados para la prevención y el abordaje de las patologías bucales, que están incluidos en la oferta de servicios del Modelo de atención, se agrupan en preventivos y curativos, los cuales son realizados por el profesional de odontología, establecido según normativa institucional.

Dichos procedimientos, deben registrarse en:

- a) Ficha odontológica. (Anexo 1),
- b) Ficha odontológica para el menor de 5 años (Anexo 2)
- c) Ficha escolar (Anexo 3) según sea el caso, de cada institución.

#### **A. Procedimientos preventivos**

Son intervenciones que previenen el inicio de las patologías bucales, Entre las cuales estan:

- Profilaxis.
- Aplicación de sellantes de fosas y fisuras.
- Aplicaciones tópicas de flúor.

#### **1. Profilaxis**

Fin terapéutico: remoción de la placa bacteriana y manchas exógenas para prevenir caries y enfermedades periodontales; a la vez facilitar el examen clínico, favoreciendo el correcto diagnóstico.

#### **Procedimiento:**

- a) Mezclar piedra pómez y agua para preparar una pasta o utilizar pasta profiláctica.
- b) Pasar con copa de hule o brocha por las superficies de todas las piezas dentales, utilizando pieza de mano de baja velocidad, en una sola cita.
- c) Enjuagar con abundante agua.
- d) Dar indicaciones al paciente.

## 2. Aplicación de sellantes de fosas y fisuras

Fin terapéutico: prevención de la caries dental en superficies oclusales y palatinas de piezas primarias y permanentes.

### 2.1 Procedimiento para sellantes de fosas y fisuras de fotopolimerizado

- a) Realizar profilaxis minuciosa con pasta de piedra pómez o pasta libre de flúor, específicamente en las piezas dentales que recibirán el material sellante.
- b) Aislamiento relativo de las piezas a tratar y secado.
- c) Aplicar el ácido grabador (de acuerdo a especificaciones del fabricante).
- d) Lavado de la superficie grabada con agua.
- e) Cambio de aislamiento relativo.
- f) Secado de la superficie sin deshidratarla.
- g) Aplicar adhesivo si aplica según especificaciones del fabricante.
- h) Colocar el material sellador y fotopolimerizar, según especificaciones del fabricante.
- i) Eliminar el aislamiento relativo.
- j) Revisar oclusión con papel de articular. Quitar puntos oclusales.
- k) Indicaciones al paciente: no comer durante una hora posterior al tratamiento.
- l) Realizar este procedimiento cada 6 meses dependiendo del riesgo cariogénico o actividad de caries.

### 2.2 Procedimiento para aplicación de sellante de fosas y fisuras a través de la técnica restaurativa atraumática (PRAT)

- a) Limpiar y colocar aislamiento relativo. La limpieza de la pieza dentaria puede ser con torunditas de algodón humedecidas con agua, con cepillo dental para eliminar placa bacteriana; de preferencia limpiar con pieza de mano de baja velocidad.
- b) Secar la superficie oclusal con torunditas de algodón.
- c) Acondicionamiento de la superficie oclusal con el líquido del ionómero de vidrio que actúa como acondicionador, según especificaciones del fabricante.
- d) Lavado de la superficie con torunditas de algodón humedecidas con agua.
- e) Colocar aislamiento relativo con rodetes de algodón.
- f) Secado de la superficie con torunditas de algodón, manteniendo la humedad. Evite la contaminación. Importante: no secar completamente.
- g) Mezcla de cemento de ionómero de vidrio según especificaciones del fabricante.
- h) Colocación del material sobre la superficie oclusal.
- i) Aplicar en el dedo índice enguantado, una pequeña cantidad de vaselina, realizar digitopresión. El dedo índice se mueve levemente para que el material se expanda en toda la superficie oclusal.

- j) Eliminación de excesos de material desplazado a los márgenes exteriores de la superficie oclusal.
- k) Prueba de la oclusión con papel de articular. Eliminar puntos altos.
- l) Colocar una capa delgada de vaselina sobre el sellante.
- m) Dar indicaciones al paciente: evitar comer durante al menos una hora posterior al tratamiento.
- n) Control cada seis meses.

### 3. Aplicaciones tópicas de flúor

Fin terapéutico: remineralización del esmalte dental para prevenir la caries.

#### Procedimiento:

- a) Profilaxis.
- b) Enjuague bucal con abundante agua.
- c) Aislamiento relativo.
- d) Aplicación de flúor según especificaciones del fabricante.
- e) Retirar aislamiento relativo.
- f) Indicar al paciente que no se enjuague, ni ingiera alimentos por 30 minutos o según especificaciones de fabricante.
- g) En el caso de barniz fluorado\*, indicar al paciente que no se enjuague, ni ingiera alimentos por dos horas y realizar cepillado dental hasta veinticuatro horas después de la aplicación.
- h) En caso de niños y niñas programar cita en seis meses para la próxima aplicación de flúor, según riesgo o actividad de caries.

\*No debe aplicarse a personas con: gingivitis ulcerosa, estomatitis herpética y asma bronquial y con hipersensibilidad a la colofonia.

La aplicación tópica de flúor gel se realizará a partir de los 3 años de edad, o cuando el niño pueda escupirlo, o según normativa institucional.

## B. Procedimientos curativos

Son intervenciones que tienen como objetivo tratar las patologías bucales.

### 1. Obturación dental

Fin terapéutico: eliminar la lesión cariosa y colocación de un material restaurativo.

#### 1.1 Procedimiento para obturación con resina de fotopolimerizado

- a) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- b) Realizar profilaxis de la pieza a tratar sin fluoruros.

- c) Eliminación de la lesión cariosa con equipo rotatorio, preparando una cavidad conservadora.
- d) Lavar y secar la cavidad.
- e) Realizar aislamiento absoluto o relativo de la pieza dental.
- f) Colocar base de cemento en preparaciones profundas para proteger el tejido pulpar.
- g) Seleccionar el color de la resina, con el diente limpio y humectado.
- h) Aplicar el ácido grabador (de acuerdo a especificaciones del fabricante).
- i) Lavar con abundante agua.
- j) Retirar el exceso de agua, sin deshidratar la pieza y evitar la contaminación.
- k) Cambiar aislamiento relativo.
- l) Colocar el adhesivo en las superficies internas de la preparación cavitaria y fotocurar.
- m) Colocar la resina en incrementos de hasta 2 mm \* o resina en bloque y fotocurar.
- n) Chequear la oclusión con papel de articular.
- o) Restaurar la morfología.
- p) Terminado y pulido.

\*En cavidades interproximales, utilizar bandas de celuloide o banda matriz y cuñas de madera o anillo y matriz seccional.

## 1.2 Procedimiento extramural para obturación con cemento de ionómero de vidrio (técnica PRAT)

- a) Limpieza de la pieza dentaria con torunditas de algodón humedecidas con agua, para eliminar placa bacteriana.
- b) Realizar aislamiento relativo.
- c) Eliminación de la lesión cariosa con instrumental manual o rotatorio.
- d) Lavar y secar la cavidad con torunditas de algodón.
- e) Cambio de aislamiento relativo.
- f) Acondicionamiento de la cavidad con el líquido del ionómero de vidrio, que actúa como acondicionador dentinario, según especificaciones del fabricante.
- g) Lavado y secado de la cavidad con torunditas de algodón.
- h) Cambio de aislamiento relativo.
- i) Mezcla del material de obturación según especificaciones del fabricante.
- j) Colocación del material dentro de la preparación cavitaria.
- k) Aplicar en el dedo índice enguantado, una pequeña cantidad de vaselina, realizar digitopresión. El dedo índice se mueve levemente para que el material se expanda en toda la superficie oclusal.
- l) Eliminación de los excesos de material que es desplazado a los márgenes exteriores de la superficie oclusal.

- m) Prueba de la oclusión con papel de articular. Eliminación de puntos altos.
- n) Colocar una capa delgada de vaselina.
- o) Dar indicaciones al paciente: no comer, ni beber durante al menos una hora posterior al tratamiento.

## 2. Pulpotomía

Fin terapéutico: rehabilitar piezas dentales primarias a través de la eliminación de la pulpa cameral infectada.

### Procedimiento:

- a) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- b) Realizar aislamiento relativo.
- c) Eliminar la lesión cariosa con sistema rotatorio.
- d) Retirar el techo de la cámara pulpar.
- e) Eliminar la pulpa cameral con una cucharilla.
- f) Irrigar la cámara pulpar con agua estéril o solución salina con jeringa desechable.
- g) Secar y controlar la hemorragia con torundas estériles.
- h) Cambiar el aislamiento relativo.
- i) Aplicar formocresol por un tiempo máximo de 5 minutos: introducir una torundita de algodón en la solución de formocresol, eliminar el exceso en un rodete de algodón y colocarla en la cámara pulpar, cubriendo la pulpa radicular hasta lograr la fijación, evitar que la solución de formocresol tenga contacto con los tejidos blandos, pues es altamente irritante.
- j) Colocar una capa delgada de óxido de zinc químicamente puro o hidróxido de calcio químicamente puro, mezclados con solución salina, anestésico o suero fisiológico.
- k) Colocar una base de cemento de óxido de zinc y eugenol y/o una base de ionómero de vidrio de acuerdo al material de obturación.
- l) Obturar la pieza dentaria.
- m) Cita cada tres meses para control y seguimiento considerando la evaluación del profesional.

## 3. Exodoncia

Fin terapéutico: eliminar una pieza dental de su alvéolo por medio quirúrgico para reducir factores de riesgo.

### Procedimiento:

#### 3.1 Exodoncia cerrada (simple)

- a) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- b) Eliminar el cálculo dental de la pieza a intervenir, si es necesario.

- c) Enjuagar con abundante agua.
- d) Debridar la pieza a extraer.
- e) Colocar adecuadamente el fórceps indicado en la pieza a extraer.
- f) Realizar los movimientos correspondiente a cada pieza dentaria:
- g) Luxación, que comprende movimientos bucales y linguales de pieza monoradicular y multiradicular.
- h) Rotación que comprende movimientos circulares en piezas mono radicales.
- i) Tracción, que consiste en la salida de la pieza dentaria del alvéolo.
- j) Eliminar todas las espículas óseas, cálculo dentario y otros fragmentos que puedan penetrar dentro del alvéolo.
- k) Efectuar curetaje dentro del alvéolo, para eliminar tejido de granulación, para evitar sangramiento postoperatorio y lograr una buena cicatrización, en caso de extracción de piezas primarias no realizar curetaje.
- l) Irrigación profusa del alveolo con suero fisiológico, solución salina o clorhexidina al 0.12%.
- m) Efectuar compresión de las tablas alveolares para reducir la amplitud del alvéolo. No realizar posterior a exodoncia de piezas primarias.
- n) Realizar sutura, cuando sea necesario.
- o) Colocar una gasa estéril en el lugar de la extracción.
- p) Dar recomendaciones post operatorias.
- q) En caso de haber realizado sutura, citar en ocho días para retiro de puntos.

### 3.2 Exodoncia abierta

- a) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- b) Eliminar el cálculo dental de piezas adyacentes, si es necesario.
- c) Enjuagar con abundante agua.
- d) Levantamiento de colgajo a través de incisión quirúrgica.
- e) Eliminar el tejido óseo con fresa quirúrgica.
- f) Debridar la pieza a extraer, si es necesario.
- g) Luxación de la pieza dental con el elevador correspondiente.
- h) Colocar adecuadamente el fórceps indicado en la pieza a extraer y realizar los movimientos necesarios según el caso.
- i) Eliminación de todas las espículas óseas.
- j) Efectuar curetaje dentro del alvéolo para eliminar cálculo dentario y otros fragmentos que puedan penetrar dentro del alvéolo para evitar infecciones y sangramiento postoperatorio y lograr una buena cicatrización.
- k) Irrigación profusa del alveolo con suero fisiológico, solución salina ó clorhexidina al 0.12%.
- l) Realizar sutura.
- m) Colocar gasa estéril en el lugar de la extracción.

- n) Dar recomendaciones post operatorias.
- o) Citar en ocho días para retiro de puntos.

#### 4. Detartraje

Fin terapéutico: remover el cálculo sub o supragingival que se encuentra sobre las superficies de las piezas dentales.

##### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Remoción del cálculo supra o subgingival con equipo ultrasónico o de forma manual con instrumental de periodoncia adecuado.
- c) Enjuague con abundante agua.
- d) Dar cita posterior para profilaxis o reevaluación.

#### 5. Alisado radicular

Fin terapéutico: restaurar la salud gingival al eliminar por completo los elementos que producen inflamación gingival, eliminar el cálculo y porciones de cementos residuales adheridas a raíces para crear una superficie lisa, dura y limpia, está indicado en bolsas periodontales de 3 a 4 mm o como parte de la preparación a procedimientos quirúrgicos, con el objetivo que el tejido sea manipulado fácilmente, con menor inflamación.

##### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Sondaje periodontal (medir la profundidad de la bolsa).
- c) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- d) Remoción del cálculo subgingival con equipo ultrasónico o de forma manual con instrumental adecuado.
- e) Eliminación del cemento infectado de forma manual con curetas correspondientes.
- f) Irrigar la zona tratada con suero fisiológico, solución salina o gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- g) Indicaciones post operatorias.
- h) Cita posterior para reevaluación, o dependiendo del caso para programar procedimiento quirúrgico.

## 6. Curetaje gingival

Fin terapéutico: restaurar la salud gingival, eliminando tejido de granulación crónicamente inflamado que se forma en pared lateral de bolsa periodontal.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Sondaje periodontal (medir la profundidad de la bolsa periodontal).
- c) Aplicar al paciente anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- d) Remoción del cálculo subgingival con equipo ultrasónico o de forma manual con instrumental periodontal adecuado.
- e) Eliminación de la pared blanda de la bolsa periodontal con las curetas correspondientes.
- f) Irrigar la zona tratada con suero fisiológico, solución salina ó gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- g) Indicaciones post operatorias.
- h) Dar cita posterior para reevaluación.

## 7. Drenaje de abscesos

Fin terapéutico: aliviar los síntomas agudos, controlar la propagación de infección en abscesos endodónticos, periodontales o pericoronales.

### Procedimiento:

#### 7.1 Drenado a través de bolsa periodontal

- a) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- b) Retraer la pared de la bolsa con una sonda periodontal, para iniciar el drenaje
- c) Realizar debridamiento en forma de raspado radicular, si no se establece drenado, retrasar el debridamiento hasta que hayan cedido los principales signos clínicos.

#### 7.2 Drenaje a través de incisión externa

- a) Secar y aislar el absceso con torunda de gasa
- b) Aplicar anestesia en la zona
- c) Realizar incisión vertical en la zona más fluctuante del absceso con bisturí N15
- d) Separar tejido con cureta o elevador de periostio
- e) Drenar el absceso y los bordes lesionados se aproximen bajo presión digital
- f) Dar recomendaciones después del procedimiento
- g) Control posterior para reevaluación o para realizar el procedimiento quirúrgico indicado.

## 8. Gingivectomía o gingivoplastia

Fin terapéutico: la gingivoplastia tiene como fin remodelar la encía para conseguir un contorno más fisiológico y eliminar defectos gingivales. La gingivectomía elimina agrandamientos gingivales.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Identificar y marcar los fondos de la bolsa por medio de sonda periodontal los puntos sangrantes sirven de orientación para la incisión
- d) Hacer incisión con biselado a 45 grados siguiendo el festoneado de la encía.
- e) Remover la pared de la bolsa cortada y eliminar tejido de granulación, cálculo y cemento necrótico.
- f) Dar indicaciones post operatorias.
- g) Dar cita posterior para reevaluación.

### 8.1 Colgajo para agrandamiento gingival

Fin terapéutico: eliminar agrandamientos gingivales de más de seis piezas dentales o donde haya pérdida de inserción y lograr la eliminación de la bolsa periodontal.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Sondeo periodontal del área
- d) Realizar incisión de bisel interno por lo menos 3 mm en dirección coronal, hacia la unión mucogingival incluida la creación de nuevas papilas interdentes.
- e) Eliminar los tejidos marginales e interdentes con curetas.
- f) Raspar raíces y realizar curetaje minuciosamente, se contornea hueso según necesidad.
- g) Colocar colgajo en su lugar y se sutura.
- h) Dar indicaciones post operatorias.
- i) Citar a los 8 días para retiro de sutura o según el caso.

### 8.2 Colgajos por debridación

Fin terapéutico: restablecer la salud periodontal por medio de la eliminación quirúrgica o reducción de la profundidad de bolsas periodontales además de eliminar cálculo dental y alisado radicular.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.

- c) Sondeo periodontal del área
- d) Realizar incisión de bisel interno llegando hasta cresta alveolar eliminando pared interna de la bolsa periodontal y adherencia epitelial
- e) Levantar colgajo dejando denudado hueso alveolar
- f) Raspar raíces y realizar curetaje minuciosamente, se contornea hueso según necesidad.
- g) Realizar limpieza de la zona con solución salina o gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- h) Colocar colgajo en su lugar y se sutura.
- i) Indicaciones post operatorias.
- j) Citar en 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

## 9. Cirugía periodontal regenerativa

Fin terapéutico: restitución de los tejidos de soporte perdidos incluyendo nuevo hueso alveolar, ligamento periodontal y estructuras gingivales. Indicado en defectos de 2 y 3 paredes.

### Procedimiento

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar al paciente anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Elevar un colgajo mucoperióstico con incisiones verticales que se extienda a dos dientes en mesial y uno a distal con respecto al diente a tratar.
- d) Debridar el defecto óseo y alisar raíces minuciosamente.
- e) Con una fresa se procede a penetrar en el hueso cortical ayudando a la revascularización.
- f) Colocar hueso según especificaciones del fabricante.
- g) Cortar la membrana con tijera con filo, según el tamaño del área, el borde apical del material debe extenderse 3 a 4 mm en sentido apical del defecto y 2 a 3 mm en sentido lateral, se sutura membrana de manera firme, alrededor del diente con sutura suspensoria.
- h) Colocar colgajo en su lugar y suturar.
- i) Indicaciones post operatorias.
- j) Citar según el caso lo amerite y retiro de sutura.

## 10. Cirugía mucogingival

Fin terapéutico: corregir o eliminar deformidades anatómicas del desarrollo o por traumatismo de la encía o mucosa alveolar. La creación o ensanchamiento de la encía insertada, logrando mejorar la cosmética, entre las indicaciones está el alargamiento de la corona, aumento de reborde, cubrir superficies radiculares descubiertas.

## Procedimiento:

Las técnicas a utilizar según el caso, son las siguientes:

### 10.1 Autoinjerto gingival libre

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Preparación del sitio receptor.
- d) Efectuar incisión en unión mucogingival, se debe dejar periostio que cubra el hueso.
- e) Obtener injerto del sitio donador.
- f) Adaptar el injerto en el sitio receptor suturándolo a los bordes laterales y el periostio
- g) Dar indicaciones post operatorias.
- h) Citar 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

### 10.2 Autoinjerto de tejido conectivo

La diferencia con la técnica anterior, es que el injerto es de tejido conectivo.

### 10.3 Colgajo desplazado en sentido apical

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Realizar incisión de bisel interno.
- d) No es necesario acentuar interdentalmente el festoneado porque el colgajo esta desplazado apical.
- e) Realizar incisiones creviculares seguidas por la elevación del colgajo e incisiones verticales.
- f) Después de eliminar todo el tejido de granulación, del raspado radicular y curetaje y de cirugía ósea si es necesaria se desplaza el colgajo en sentido apical.
- g) Colocar colgajo en su lugar y se sutura.
- h) Dar indicaciones post operatorias.
- i) Citar 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

### 10.4. Colgajo desplazado en sentido coronal

El objetivo de esta técnica es crear un colgajo de espesos, dividido en el área apical con respecto a la raíz descubierta y colocarlo en sentido coronal para cubrir la raíz.

## Procedimiento

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Realizar dos incisiones verticales que deben extenderse más allá de la unión mucogingival
- d) Realizar incisión de bisel interno y se separa un colgajo mucoperióstico.
- e) Raspar y alisar la superficie radicular
- f) Se regresa el colgajo y se sutura en un nivel coronal con respecto a la posición antes del tratamiento.

- g) Suturar.
- h) Dar indicaciones post operatorias.
- i) Citar 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

## 10. 5. Colgajo desplazado en sentido lateral

Esta técnica se utiliza para cubrir raíces descubiertas aisladas que tienen tejido donador adecuada en dirección lateral y profundidad vestibular.

### Procedimiento

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Preparación del sitio donador se remueve el epitelio alrededor de la superficie radicular expuesta y se raspa la superficie radicular.
- d) Se realiza un colgajo de espesor parcial, el colgajo debe ser más ancho que el sitio receptor.
- e) Se adapta el injerto en el sitio receptor, se sutura.
- f) Dar indicaciones post operatorias.
- g) Citar 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

## 11. Frenectomía

Fin terapéutico: eliminación de frenillo corto, para facilitar los movimientos de los tejidos adyacentes y la lengua.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Se toma el frenillo con una pinza hemostática insertada hasta la profundidad del vestíbulo
- d) Se realiza una incisión a lo largo de la superficie superior y luego inferior de la pinza hemostática y se extiende más allá de la punta.
- e) Con la misma pinza se retira la porción triangular cortada del frenillo.
- f) Se realiza una incisión horizontal separando las fibras y una disección roma hasta el hueso, se sutura la mucosa labial al periostio apical.
- g) Dar indicaciones post operatorias.
- h) Citar 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

## 12. Cuña distal

Fin terapéutico: eliminación de la bolsa, sobre superficies distales de molares terminales.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar al paciente anestesia local infiltrativa o de bloqueo.
- c) Realizar dos incisiones paralelas que comienzan en la porción distal del diente y se extienden hacia la unión mucogingival distal a la tuberosidad o a la almohadilla retromolar. Se realiza una incisión transversal en el extremo distal de las dos incisiones paralelas para eliminar un pedazo largo y rectangular de tejido.
- d) Alisado radicular y retiro de tejido fibroso excedente.
- e) Adelgazar colgajo, los dos bordes de los colgajos deben aproximarse entre sí, en una nueva posición apical, sin superponerse.
- f) Suturar el colgajo.
- g) Dar indicaciones post operatorias.
- h) Citar 8 días para retiro de sutura o según el caso lo amerite.

## 13. Operculectomía

Fin terapéutico: eliminar el tejido gingival que cubre las piezas dentales en proceso de erupción o parcialmente erupcionadas.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Aplicar anestesia infiltrativa.
- c) Realizar incisión en la base del tejido gingival.
- d) Retirar el tejido gingival.
- e) Colocar gasa estéril transparente.
- f) Dar indicaciones post operatorias.

## 14. Ferulización

Fin terapéutico: inmovilizar las piezas dentales que presentan movilidad por trauma o producto de una patología.

### Procedimiento:

- a) Enjuague con gluconato de clorhexidina al 0.12%.
- b) Anestesia infiltrativa o por bloqueo.
- c) Evaluación clínica y radiográfica.
- d) Posicionar la o las piezas dentales afectadas.
- e) Lavado y secado de las piezas dentales afectadas.
- f) Realizar aislamiento relativo.

- g) Grabado de las superficies de las piezas dentales involucradas.
- h) Lavado y secado de las piezas dentales.
- i) Cambio de aislamiento relativo.
- j) Colocación del adhesivo y fotopolimerizar según especificaciones del fabricante.
- k) Colocar y fijar con resina de fotocurado el alambre redondo de acero inoxidable 0.45 mm/0.018.
- l) Ajustar la oclusión.
- m) Dar indicaciones post operatorias.
- n) Cita de control para evaluación cada ocho días durante las siguientes cuatro semanas posteriores a la ferulización.

## 15. Tratamiento de conductos radiculares

Fin terapéutico: conservar la pieza dental funcional en boca.

### Procedimiento:

- a) Toma de radiografía inicial
- b) Aplicar anestesia
- c) Preparación de la pieza dentaria: eliminación de tejido carioso con fresas y cucharillas.
- d) Aislamiento con dique de goma: una vez realizada la remoción de la caries, aislar el campo operatorio con el dique de goma y la respectiva grapa.
- e) Apertura: eliminación de caries dental, preparación de la cavidad de acceso, eliminar el techo cameral con una fresa redonda. Una vez extraído el techo cameral, localizar los conductos con limas o ensanchadores y entrar en el conducto.
- f) Conductometría con apoyo radiográfico: determinar longitud real y de trabajo.
- g) Permeabilizar el conducto: se permeabiliza el conducto en el sentido del movimiento de las agujas del reloj. Posteriormente se remodelan las paredes de la cavidad.
- h) Instrumentación: en esta fase, se debe eliminar de forma mecánica el tejido pulpar de los conductos radiculares y conformar cónicamente las paredes para facilitar su obturación o relleno posterior y crear un tope apical que permita condensar el material de relleno u obturación, sin que se desparrame más allá del ápice.
- i) Conometría con apoyo radiográfico: secar el conducto radicular y verificar a través de la colocación de la punta principal de gutapercha que la medida real de trabajo, coincida con el tope apical.
- j) Obturación de conductos: rellenar con gutapercha de forma tridimensional el sistema de conductos radiculares circunscritos a los límites anatómicos del tope apical y de las paredes radiculares. Posteriormente colocar la punta principal de gutapercha con cemento sellador, seguido por colocación de puntas accesorias, hasta rellenar el conducto y realizar control radiográfico, remover los sobrantes de gutapercha y tomar radiografía final.

- k) Obturación provisional: colocar una bolita de algodón y sobre ella, colocar cemento tipo cavit y/o fosfato o policarboxilato.
- l) Levantamiento del aislamiento absoluto.
- m) Obturación definitiva: remover la obturación provisional y sustituirla por una definitiva.

Si el paciente acude a la consulta odontológica con abscesos, exudados, inflamación y dolor, grandes lesiones periapicales, orificio apical amplio, la endodoncia se realizará en más de una cita, colocando entre cada cita, medicamento intraconducto. En la primera visita se permeabilizará el ápice para dejar que drene el exudado y a partir de la segunda visita iniciar la instrumentación de los conductos.

Controles posteriores realizarlos dependiendo de la valoración del profesional.

## 16. Ajuste oclusal

Fin terapéutico: remodelación selectiva de las superficies oclusales para establecer una oclusión estable y no traumática, favoreciendo el periodonto. Inmovilizar las piezas dentales que presentan movilidad por trauma o producto de una patología, eliminando siempre puntos de contacto prematuros.

### Procedimiento:

#### 16.1. Eliminación de interferencia en relación céntrica

Se dividen en dos tipos:

##### 16.1.1 Interferencias en el arco de cierre.

Cuando los cóndilos rotan sobre su eje terminal de bisagra, cada diente inferior sigue un arco de cierre. Cada punta cuspeada y cada borde incisal inferior debe seguir un arco de cierre en toda la distancia, hasta la posición oclusal más cerrada sin desviación alguna de ese arco. Toda estructura dentaria que interfiera en este arco de cierre, tiene el efecto de forzar los dientes inferiores hacia delante de la interferencia para alcanzar la posición oclusal más cerrada. Estas desviaciones del arco de cierre siempre requieren que el cóndilo se mueva hacia delante. Las interferencias primarias que desvían el cóndilo hacia delante producen un deslizamiento anterior.

La regla básica de desgaste para corregir un deslizamiento anterior es siempre MSDI (mesiales superiores, distales inferiores) desgastar las vertientes mesiales de los dientes superiores o las vertientes distales de los dientes inferiores.

### 16.1.2 Interferencias en la línea de cierre

Son las interferencias primarias que hacen desviar la mandíbula hacia la derecha o la izquierda desde el primer punto de contacto hasta la posición más cerrada.

Las reglas básicas para el desgaste son:

- Si la vertiente interferente hace desviar la mandíbula desde la línea de cierre hacia los carrillos, se desgasta la vertiente vestibular del diente superior o la vertiente lingual del diente inferior o ambas, dependiendo de cuál desgaste alinee más la punta cuspídea con el centro de su contacto con la fosa, o que oriente la fuerza más favorablemente hacia el eje mayor de los dientes.
- Si la vertiente en interferencia hace desviar la mandíbula de la línea de cierre hacia la lengua, se desgasta la vertiente lingual del diente superior o la vertiente vestibular del diente inferior o ambas.

Ambas reglas para las desviaciones de la línea de cierre son aplicables a cualquier cúspide y son válidas si los dientes se encuentran en relación invertida. Se debe recordar que las reglas de desgaste se refieren a vertientes y no a cúspides.

Muchas interferencias producen desviaciones del arco de cierre y de la línea de cierre al mismo tiempo. Los dientes superiores se desgastan siempre en las vertientes que están frente a la misma dirección de deslizamiento.

La dimensión vertical de la oclusión que queda después del ajuste en relación céntrica, debe seguir siendo la misma que en oclusión céntrica antes del ajuste. Si se eliminan interferencias que desvían la mandíbula hacia delante, automáticamente se crea una "céntrica larga", salvo que disminuya la dimensión vertical. La zona plana de céntrica larga será por lo común, más larga de lo necesario, pero longitud excedente no suele causar trastornos.

Se pueden ajustar dientes inclinados o puntas cuspídeas anchas al eliminar interferencias, para mejorar la estabilidad. Cuando la marca en el diente superior está por vestibular a la fosa central, se desgasta el diente inferior para correr la cima cuspídea hacia lingual si es posible realizar el remodelado sin acortarla y sacarla del contacto en relación céntrica. El desgaste de los dientes superiores solo mutila cúspides superiores innecesariamente.

En la mayoría de los casos, es necesario eliminar todas las interferencias en relación céntrica antes de ajustar las interferencias en excursión. Si estas son ajustadas primero, con frecuencia se pierde la oportunidad de mejorar la localización de las cimas cuspídeas.

Ajustar las excursiones laterales primero, es una manera rápida de equilibrar la oclusión. Es una manera eficaz de eliminar interferencias, pero muchas interferencias en excursiones laterales, también lo son en relación céntrica.

## 16.2. Interferencias en excursiones laterales

- a) Una vez eliminadas todas las interferencias en el cierre del eje terminal, se lleva la mandíbula a relación céntrica.
- b) Los dientes deben cerrar en el arco de cierre terminal hasta que entren en contacto. Se pedirá al paciente que mantenga esa posición por un momento.
- c) En el lado activo, se deja libre el pulgar y los otros cuatro dedos se usan para ejercer presión hacia arriba sobre el cóndilo de este lado. Los dedos serán colocados sobre el hueso, no en el tejido del cuello.
- d) En el lado de balanceo, se mantiene la misma relación del pulgar y los otros dedos, que fue utilizada para la manipulación hacia relación céntrica excepto que la presión será ejercida hacia el cóndilo del lado activo.
- e) Mientras se mantiene la presión con ambas manos, se pedirá al paciente que mueva la mandíbula de izquierda a derecha.
- f) Se insertará la cinta marcadora en la boca seca, para registrar toda interferencia. No importa si el registro es desde una posición céntrica hacia la posición bordeante externa o desde esta, hacia relación céntrica. La manipulación es la misma si se marcan interferencia en el lado activo o en el pasivo.

Las interferencias laterales pueden ser divididas en interferencias del lado activo e interferencias del lado de balance, aunque ambas se ajustan juntas.

Las interferencias del lado de balance se ajustan fácilmente porque la finalidad es eliminar todo contacto en las vertientes, siempre que los dientes inferiores salgan de relación céntrica y vayan hacia la lengua.

Las interferencias del lado activo se ajustan de forma que armonicen con los movimientos condíleos y la guía anterior.

En función de grupo, las puntas cuspídeas de los inferiores posteriores y los bordes incisales inferiores del lado activo, mantienen contacto continuo desde relación céntrica hacia el carrillo. A medida que la mandíbula se desplaza lateralmente, la longitud del conducto dinámico es progresiva desde el molar hacia delante. Esto significa que el segundo molar es el primero en separarse y el canino el último.

## 16.3 Interferencias en excursiones protrusivas

En las excursiones protrusivas solo deben tocar los dientes anteriores. Se eliminará todo contacto posterior en protrusión en cuanto los dientes posteriores se desplazan hacia adelante de sus contactos de sostén de céntrica.

## V. Disposiciones finales

### a) Sanciones por el incumplimiento

Es responsabilidad dar cumplimiento al presente manual, caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en la legislación administrativa respectiva.

### b) Revisión y actualización

El presente manual será revisado y actualizado cuando existan cambios o avances en los tratamientos y abordajes, o en la estructura orgánica o funcionamiento del MINSAL, o cuando se determine necesario por parte del Titular.

### c) De lo no previsto

Todo lo que no esté previsto en el presente manual, se resolverá a petición de parte, por medio de escrito dirigido al Titular de esta Cartera de Estado, fundamentando la razón de lo no previsto, técnica y jurídicamente.

### d) Derogatoria

Derogase el Manual de procedimientos odontológicos del Sistema Nacional de Salud, del 21 de agosto de 2018.

## VI. Vigencia

El presente manual, entrará en vigencia a partir de la fecha de la firma del mismo, por parte del Titular de esta Cartera de Estado.

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left, followed by a circular official seal on the right. The seal contains the text 'MINISTERIO DE SALUD' at the top and 'REPUBLICA DE EL SALVADOR' at the bottom, with a central emblem.

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud *Ad honorem*

# VII. Anexos

## Anexo 1

### Ficha odontológica

<b>Ministerio de Salud</b> <b>Oficina de Salud Oral</b>  <b>FICHA ODONTOLÓGICA GENERAL</b>	<b>Nombre:</b> _____ <b>Establecimiento de Salud:</b> _____ <b>Región:</b> _____ <b>SIBASI:</b> _____ <b>N° DE EXPEDIENTE:</b> _____																																																																																																																																																																
<b>RIESGO:</b> COMUN <input type="checkbox"/> <b>MATERNIDAD</b> <input type="checkbox"/> <b>SEXO:</b> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																	
<b>FECHA:</b> _____ <b>EXAMEN-DIAGNOSTICO-PLAN DE TRATAMIENTO</b>																																																																																																																																																																	
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b> _____ _____ <b>ANTECEDENTES MEDICOS:</b> _____ _____ _____ <b>EXAMEN CLINICO ORAL:</b> _____ _____ _____ _____	<b>EXAMENES COMPLEMENTARIOS:</b> _____ <b>DIAGNOSTICO:</b> _____ _____ <b>PLAN DE TRATAMIENTO:</b> _____ _____ <b>OBSERVACIONES:</b> _____ _____																																																																																																																																																																
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <b>FIRMA O HUELLA DEL PACIENTE DE ACEPTACION DE PLAN DE TRATAMIENTO</b> </div>																																																																																																																																																																	
<b>EMERGENCIAS</b>																																																																																																																																																																	
<b>HISTORIA DE LA PRESENTE ENFERMEDAD:</b> _____ _____	<b>TRATAMIENTO DE URGENCIA EFECTUADO:</b> _____ _____																																																																																																																																																																
<b>AÑO:</b> _____ <b>EDAD:</b> _____ <b>C.E.:</b> _____ <b>GRADO:</b> _____ <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> </tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td>I</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I			V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V				8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	<b>AÑO:</b> _____ <b>EDAD:</b> _____ <b>C.E.:</b> _____ <b>GRADO:</b> _____ <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> </tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td>I</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I			V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V				8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																																																																																																																																		
D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I																																																																																																																																																		
		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V																																																																																																																																																					
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																																																																																																																																		
D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I																																																																																																																																																		
		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V																																																																																																																																																					
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
<b>AÑO:</b> _____ <b>EDAD:</b> _____ <b>C.E.:</b> _____ <b>GRADO:</b> _____ <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> </tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td>I</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I			V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V				8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	<b>AÑO:</b> _____ <b>EDAD:</b> _____ <b>C.E.:</b> _____ <b>GRADO:</b> _____ <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> <td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td><td>⊗</td> </tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td>I</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>V</td><td>IV</td><td>III</td><td>II</td><td>I</td><td></td> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I			V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V				8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																																																																																																																																		
D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I																																																																																																																																																		
		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V																																																																																																																																																					
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗																																																																																																																																																		
D		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V			I																																																																																																																																																		
		V	IV	III	II	I		I	II	III	IV	V																																																																																																																																																					
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		

\*ISSS: utilizar sus propias fichas.



## Instructivo para el llenado de la ficha odontológica

### **Objetivo:**

Orientar al recurso de odontología en el proceso de llenado de la ficha odontológica la cual es una herramienta que genera información en salud y forma parte de los documentos odontológicos

### **Procedimientos:**

La ficha odontológica se llenará cuando la persona pase consulta odontológica y no tenga esta hoja de antecedentes.

En las consultas subsecuentes revisar la ficha odontológica y agregar datos si fuese necesario.

Se irán agregando las fichas odontológicas de acuerdo al curso de vida.

## Ficha odontológica general

### **Encabezado**

**Nombre:** colocar el nombre completo del paciente

**Establecimiento:** registrar el nombre del establecimiento de salud

**Región:** registrar el nombre de la región de salud a la que pertenece el establecimiento de salud.

**SIBASI:** registrar el nombre del SIBASI al que pertenece el establecimiento de salud.

**Número de expediente:** colocar el número de expediente clínico del paciente

**Riesgo:** registrar con una "x" en riesgo común: cuando el paciente pertenezca a los diferentes grupos etáreos (adolescentes, adulto hombre, adulta mujer, adulto mayor), registrar con una "x" en maternidad: cuando la paciente se encuentre en periodo de gestación.

### **Examen-Diagnóstico-Plan de tratamiento**

**Motivo de la consulta:** registrar el motivo de la consulta tal como lo expresa el o la paciente.

**Antecedentes médicos:** indagar sobre cada uno de los sistemas del paciente (sistema muscular, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema

digestivo, sistema endocrino, sistema linfático, sistema genitourinario y óseo) y registrar las enfermedades que este padeciendo, si están controladas o no y los medicamentos que toma.

**Examen clínico oral:** realizar un chequeo de los labios, carrillos, lengua, encía, paladar, dientes, regiones ganglionares; registrar si se encuentran normales, de no ser así registrar los hallazgos.

**Exámenes complementarios:** registrar los exámenes de laboratorio que se indican al paciente cuando sean necesarios para establecer un diagnóstico o para realizar algún tratamiento.

**Diagnóstico:** registrar los diagnósticos de los hallazgos en el examen clínico oral.

**Plan de tratamiento:** registrar los tratamientos a efectuar.

**Observaciones:** registrar los hallazgos relevantes y que considere necesarios que deben quedar plasmados en la ficha odontológica.

**Firma o huella del paciente de aceptación de plan de tratamiento:** Luego que se le explique al paciente el o los diagnósticos y su respectivo plan de tratamiento, el paciente deberá firmar si está de acuerdo, en el espacio correspondiente, en caso de no poder firmar deberá registrar la huella digital de preferencia del pulgar derecho. En los menores de 18 años, será el padre, madre o responsable el que deberá firmar o colocar su huella digital.

**Emergencias:** Este apartado solo se completará en casos de atención de emergencias odontológicas y no se llenará el odontograma hasta que el paciente regrese a citas posteriores a la emergencia para continuar con sus procedimientos odontológicos.

**Historia de la presente enfermedad:** registrar los datos correspondientes a la situación de emergencia y que contribuyan a un mejor diagnóstico y a la realización de un tratamiento adecuado.

**Tratamiento de urgencia efectuado:** registrar el tratamiento realizado para solventar la emergencia.

se registrarán en el odontograma el año en el que se llena, la edad del paciente, en caso de ser atención a escolares se registrarán el nombre del centro escolar al que corresponde y el grado académico que este cursando. La actualización del odontograma se hará una vez cada año.

Además se registrarán todos los hallazgos de las piezas dentales del paciente utilizando la simbología que se describe a continuación.

Marcar y rellenar en color rojo las superficies de las piezas dentales afectadas con caries.



Marcar y rellenar en color azul las superficies de las piezas dentales que presenten obturaciones en buen estado.



Marcar en rojo y rellenar en azul las superficies dentales con obturaciones en mal estado que deben ser cambiadas.




Marcar con una X roja aquellas piezas dentales que deben extraerse



Marcar con una X azul las piezas dentales ausentes



Escribir SFF en color rojo en las piezas dentales sanas a las que se les colocará sellante de fosas y fisuras



Escribir SFF en color azul en las piezas dentales a las que les ha realizado sellantes de fosas y fisuras y se encuentran en buen estado.



### Diastema

Se debe dibujar el signo del paréntesis invertido de color azul, entre las piezas dentarias que se presentan esta característica




### Desgaste oclusal/incisal

Se debe registrar con las letras "DES" en mayúsculas, de color azul, en el recuadro que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta característica.




### Diente extruido

Se debe dibujar una flecha de color azul, dirigida hacia afuera del plano oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica..




## Diente intruido

Se debe dibujar una flecha recta vertical de color azul, dirigida hacia el plano oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica.




## Edéntulo total

Se debe dibujar una línea recta horizontal de color azul sobre las coronas de las piezas dentarias ausentes del maxilar edéntulo.



## Prótesis total

Se deben dibujar dos líneas rectas paralelas y horizontales de color azul sobre las coronas de las piezas dentarias del maxilar que presenta este tratamiento. Si la prótesis está en mal estado se deben dibujar en color rojo.




## Fractura

Se debe dibujar una línea recta de color rojo, en el sentido de la fractura sobre la figura de la corona según sea el caso.



## Supernumerario

Se debe registrar con la letra "S" mayúscula encerrada en una circunferencia de color azul, localizada entre las piezas dentarias adyacentes al diente supernumerario.



## Corona temporal

Se debe dibujar una circunferencia de color rojo, que encierre la corona de la pieza dentaria que presente este tratamiento.



## Corona definitiva

Se debe dibujar una circunferencia de color azul, que encierre la corona de la pieza dentaria que presenta este tratamiento. En el recuadro correspondiente se debe anotar las siglas del tipo de corona en letras mayúsculas y de color azul.

Corona completa= CC (sólo coronas metálicas)

Corona fenestrada= CF

Corona metal cerámica = CMC (corona metálica revestida completamente con material estético)

Corona parcial= 3/4, 4/5, 7/8 (sólo corona parcial metálica).



### Corona en mal estado para cambio

Se debe dibujar una circunferencia de color azul y una roja, que encierre la corona de la pieza dentaria que presente la corona en mal estado para cambio.




### Prótesis fija en buen estado

Se debe dibujar un círculo de color azul sobre cada una de las piezas pilares y dos líneas horizontales y paralelas de color azul para indicar la extensión del puente.



### Prótesis fija en mal estado para cambio

Se debe dibujar un círculo de color azul y uno rojo sobre cada una de las piezas pilares y una línea horizontal de color azul y una roja paralelas entre sí, uniendo las piezas pilares indicando la extensión del puente que está en mal estado y que necesita cambio.



### Prótesis parcial removible en buen estado

Se debe dibujar en color azul dos líneas horizontales paralelas en el lugar que corresponde a las piezas dentarias reemplazadas.



## Prótesis parcial removible en mal estado para cambio

Se debe dibujar una línea en color azul y una en color rojo, horizontales y paralelas entre si en el lugar que corresponde a las piezas dentarias reemplazadas..



### Tratamiento ejecutado:

Fecha: registrar día, mes y año en que se realiza el tratamiento.

Piezas Intervenidas: registrar las piezas intervenidas utilizando la nomenclatura FDI en la cual para nombrar a los dientes se utilizan dos dígitos separados por un guión, el primer dígito indica el cuadrante en el que se encuentra la pieza dental:

Cuando son piezas dentales permanentes se utilizará:

- 1: Cuadrante superior derecho
- 2: Cuadrante superior izquierdo
- 3: Cuadrante inferior izquierdo
- 4: Cuadrante inferior derecho

En caso de piezas primarias:

- 5: Cuadrante superior derecho
- 6: Cuadrante superior izquierdo
- 7: Cuadrante inferior izquierdo
- 8: Cuadrante inferior derecho

El segundo dígito hace referencia a las piezas dentales que componen a la hemiarcada partiendo de la línea media. Se enumeran del 1 al 8 cuando se trata de las piezas permanentes como se describe a continuación:

- 1: Incisivo central
- 2: Incisivo lateral
- 3: Canino
- 4: Primer premolar
- 5: Segundo premolar
- 6: Primer molar
- 7: Segundo molar
- 8: Tercer molar

Para las piezas dentales primarias se realizará de la siguiente manera:

- 1: Incisivo central
- 2: Incisivo lateral
- 3: Canino
- 4: Primer molar
- 5: Segundo molar

Por ejemplo:

Primera molar permanente inferior derecha= 4-6

Segunda molar primaria superior Izquierda= 6-5

Registrar el número de intervenciones realizadas en relación a: diagnóstico, radiografía, consejería, profilaxis, sellante de fosas y fisuras, sellante de fosas y fisuras PRAT, ATF (aplicación tópica de flúor), detartraje, curetaje, exodoncia, cirugía, retiro de puntos, pulpotomía, obturaciones, obturaciones PRAT.

**Referencia:** registrar con una "x" lo relacionado a: odontólogo especialista, consulta médica o laboratorio; en aquellos casos en que se haya referido al paciente.

**Materiales:** registrar el número de material por porción y medicamento utilizados en lo relacionado a: cementos, Amalgama, resina, anestésico al 2% o anestésicos al 3%.

**Firma y sello del odontólogo:** colocar firma y sello del odontólogo cada vez que se realiza un tratamiento.

Anexo 2  
Ficha odontológica para el menor de 5 años

MINISTERIO DE SALUD – OFICINA DE SALUD ORAL																																																																												
FICHA ODONTOLOGICA PARA EL MENOR DE 5 AÑOS																																																																												
Nombre:						No. de Registro																																																																						
Establecimiento:				Fecha de Nacimiento			Fecha Inscripción			Edad			Peso (Kg)	T °C																																																														
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>																																																																												
Motivo de consulta:																																																																												
Antecedentes Médicos:																																																																												
<b>ODONTOGRAMA</b>																																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">V</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">III</td><td style="text-align: center;">II</td><td style="text-align: center;">I</td><td style="text-align: center;">I</td><td style="text-align: center;">II</td><td style="text-align: center;">III</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">V</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">I</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">V</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">III</td><td style="text-align: center;">II</td><td style="text-align: center;">I</td><td style="text-align: center;">I</td><td style="text-align: center;">II</td><td style="text-align: center;">III</td><td style="text-align: center;">N</td><td style="text-align: center;">V</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>													8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	D			V	N	III	II	I	I	II	III	N	V			I				V	N	III	II	I	I	II	III	N	V				8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																													
D			V	N	III	II	I	I	II	III	N	V			I																																																													
			V	N	III	II	I	I	II	III	N	V																																																																
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																													
<b>PRESENCIA DE:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>PRESENCIA DE:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>																																																																							
Fisura Labial			Fístula extra oral																																																																									
Paldar Hendido			Inserción alta del frenillo : labial <input type="checkbox"/> lingual <input type="checkbox"/>																																																																									
Dientes Natales			Pieza con mancha: endógena <input type="checkbox"/> exógena <input type="checkbox"/>																																																																									
Dientes Neonatales			Ulceración de tejidos blandos																																																																									
Moniliasis Oral			Encía inflamada con hematoma y dolor																																																																									
Infección Oral			Diente desalojado del alveolo																																																																									
Dolor dental permanente			Mal aliento																																																																									
Dolor dental espontáneo			Placa bacteriana																																																																									
Tumefacción de cara			Encía inflamada																																																																									
Fístula intra oral			Otras alteraciones:																																																																									
OTROS HALLAZGOS:																																																																												
DIAGNÓSTICO:																																																																												
<b>EVALUAR ALIMENTACIÓN SEGÚN EDAD:</b>				<b>SI</b>	<b>NO</b>																																																																							
Lactancia Materna	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	Exclusiva																																																																									
			Predominante																																																																									
			Complementaria																																																																									
Uso de pacha	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	Fórmula (Leche)																																																																									
			Bebidas azucaradas (jugos) o carbonatadas																																																																									
			Duerme con la pacha																																																																									
Ingiere otra alimentación	<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	Cuáles:																																																																									
<b>EVALUAR HIGIENE ORAL DEL MENOR DE SEIS MESES</b>																																																																												
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Con que frecuencia lo hace en el día:																																																																									
Le limpia la boca a su bebe			una vez <input type="checkbox"/>	dos veces <input type="checkbox"/>	tres veces <input type="checkbox"/>																																																																							
Explique:																																																																												
<b>EVALUAR HIGIENE ORAL DEL MAYOR DE SEIS MESES</b>																																																																												
	<b>SI</b>	<b>NO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>																																																																							
Utiliza cepillo dental			Se traga la pasta dental																																																																									
Es de uso personal			Puede enjuagarse																																																																									



# Instructivo para el llenado de la ficha odontológica para el menor de 5 años.

## Objetivo:

Orientar al recurso de odontología en el proceso de llenado de la ficha odontológica para el menor de 5 años, la cual es una herramienta que genera información en salud y forma parte de los documentos odontológicos

## Procedimientos:

- La ficha odontológica se llenará cuando él o la menor de 5 años pase consulta odontológica y no tenga esta hoja de antecedentes.
- En las consultas subsecuentes revisar la ficha odontológica y agregar datos si fuese necesario.
- Se irán agregando las fichas odontológicas de acuerdo al ciclo de vida.

## Ficha odontológica para el menor de 5 años

### Encabezado

**Nombre:** colocar el nombre completo del paciente

**Número de registro:** colocar el número de expediente clínico del paciente

**Establecimiento:** registrar el nombre del establecimiento de salud

**Fecha de nacimiento:** fecha de nacimiento del paciente

**Fecha de inscripción:** registrar fecha en la que el paciente se inscribe en la consulta odontológica

**Edad:** colocar la edad del paciente en años y meses.

**Peso (Kg.):** colocar el peso del paciente según lo registrado por enfermería

**T° C:** colocar temperatura del paciente según lo registrado por enfermería

**Sexo:** registrar el sexo del paciente

**Motivo de consulta:** colocar el motivo de consulta según lo expresado por la madre o responsable del niño o niña

**Antecedentes médicos:** indagar sobre cada uno de los sistemas del paciente (sistema muscular, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema linfático, sistema genitourinario y esquelético) y registrar las enfermedades que este padeciendo así como si están controladas o no dichas enfermedades.

## Odontograma

Marcar y rellenar en color rojo las superficies de las piezas dentales afectadas con caries.



Marcar y rellenar en color azul las superficies de las piezas dentales que presenten obturaciones en buen estado



Marcar en rojo y rellenar en azul las superficies dentales con obturaciones en mal estado que deben ser cambiadas.



Marcar con una X roja aquellas piezas dentales que deben extraerse




Marcar con una X azul las piezas dentales ausentes



Escribir SFF en color rojo en las piezas dentales sanas a las que se les colocará sellante de fosas y fisuras




Escribir SFF en color azul en las piezas dentales a las que les ha realizado sellantes de fosas y fisuras y se encuentran en buen estado.




### Diente extruido

Se debe dibujar una flecha de color azul, dirigida hacia afuera del plano oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica.



### Diente intruido

Se debe dibujar una flecha recta vertical de color azul, dirigida hacia el plano oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica.




### Fractura

Se debe dibujar una línea recta de color rojo, en el sentido de la fractura sobre la figura de la corona y/o la raíz según sea el caso.



### Supernumerario

Se debe registrar con la letra "S" mayúscula encerrada en una circunferencia de color azul, localizada entre las piezas dentarias adyacentes al diente supernumerario.



## Corona temporal

Se debe dibujar una circunferencia de color rojo, que encierre la corona de la pieza dentaria que presente este tratamiento.



## Corona definitiva


Se debe dibujar una circunferencia de color azul, que encierre la corona de la pieza dentaria que presenta este tratamiento. En el recuadro correspondiente se deben anotar las siglas del tipo de corona en letras mayúsculas y de color azul.

Corona completa= CC (sólo coronas metálicas)

Corona fenestrada= CF

Corona metal cerámica = CMC (corona metálica revestida completamente con material estético)

Corona parcial= 3/4, 4/5, 7/8 (sólo corona parcial metálica)



## Corona en mal estado para cambio

Se debe dibujar una circunferencia de color azul y una roja, que encierre la corona de la pieza dentaria que presente la corona en mal estado para cambio.



**Presencia de:** se debe registrar con una "x" las patologías encontradas en relación a: fisura labial, paladar hendido, dientes natales, dientes neonatales, moniliasis oral, infección oral, dolor dental permanente, dolor dental espontaneo, tumefacción de cara, fistula intraoral, fistula extraoral, inserción alta del frenillo labial o lingual, pieza dental con mancha endógena o exógena, ulceración de tejidos blandos, encía inflamada con hematoma y dolor, diente desalojado del alvéolo, mal aliento, placa bacteriana, encía inflamada, otras alteraciones.

## Otros hallazgos

Registrar todos los aspectos bucodentales relevantes encontrados que considere necesarios.

## Diagnóstico

Registrar el diagnóstico odontológico.

## Evaluar alimentación según edad

**Lactancia materna:** registrar con una "x" los hallazgos en relación a: Lactancia materna, si la respuesta es "si" registrar con una "x" lo relacionado a: si es exclusiva, predominante o complementaria.

**Uso de pacha:** registrar con una "x" los hallazgos en relación a: Uso de Pacha, si la respuesta es "si" registrar con una "x" lo relacionado a: si es con formula (leche), bebidas azucaradas (jugos) o carbonatadas, duerme con la pacha.

## Ingiere otra alimentación

Registrar con una "x", si es positiva describir que tipo de alimentos ingiere.

## Evaluar higiene oral del menor de seis meses

Registrar con una "x" los hallazgos en relación a: le limpia la boca a su bebe, si la respuesta es positiva explicar cómo y que utiliza para hacerlo.

Con que frecuencia lo hace en el día: registrar con una "x" en la casilla que corresponda a una vez, dos veces o tres veces.

## Evaluar higiene oral del mayor de seis meses

Registrar con una "x" los hallazgos en relación a: utiliza cepillo dental, el cepillo es de uso personal, se cepilla solo, usa pasta dental, se traga la pasta dental, puede enjuagarse, utiliza otro aditivo como sustituto de la pasta, si la respuesta es positiva describir.

**Evaluar hábitos orales:** registrar con una "x" los hallazgos en relación a: bruxismo, se chupa el dedo, se chupa el labio superior o inferior, se muerde las uñas.

**Evaluar desarrollo oral:** registrar con una "x" los hallazgos sobre mordida o relación de los maxilares:

**Clase I:** se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. La situación de maloclusión consiste en malposiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales anómalas o desviación sagital de los incisivos.

**Clase II:** son aquellos casos en los cuales el maxilar y los dientes superiores están excesivamente adelantados con respecto a los inferiores.

**Clase III:** son aquellos casos en los cuales los dientes inferiores junto con la mandíbula, están mucho más adelantados que los superiores.

**Mordida cruzada:** se llama mordida cruzada cuando el maxilar es más estrecho que la mandíbula en uno o en ambos lados y las molares superiores se sitúan por dentro de las inferiores.

**Mordida en tijera:** son aquellos casos en los cuales la desproporción entre el maxilar superior y la mandíbula es excesivamente grande y las superficies oclusales de las piezas dentales superiores e inferiores no llegan a contactar.

**Sobremordida:** es un problema vertical, que puede estar presente en todos los tipos de maloclusiones ya descritos, y consiste en que los dientes superiores cubren en exceso a los inferiores.

**Mordida abierta:** es un problema vertical, que puede estar presente en todos los tipos de maloclusiones ya descritos, y consiste en que los dientes superiores no contactan con los dientes inferiores.

### **Riesgo social**

Registrar con una "x" si existe riesgo social. Un niño o niña será considerado con riesgo social si cumple con uno de los siguientes criterios:

- a. La persona que lo cuida es menor o muy mayor de edad.
- b. Actitud negativa por la persona que acompaña al niño o niña en el cumplimiento estricto de las indicaciones odontológicas en el hogar.
- c. La persona que lleva al niño o niña en el momento de la consulta no es el responsable ni quien lo cuida.
- d. Dificultad para la comprensión de las indicaciones odontológicas por la persona que acompaña al niño o niña.

**Referencia:** registrar con una "X" si el paciente será o no referido ya sea para una interconsulta o a un consultorio odontológico de otro establecimiento de igual o mayor complejidad.

**Referencia a:** colocar el establecimiento de salud y área a la que se refiere.

## **Tratamiento y seguimiento:**

**Fecha:** registrar día, mes y año en que se realiza el tratamiento.

**Tratamiento y actividades realizadas:** registrar con letra legible el tratamiento y las actividades realizadas.

**Firma y sello del odontólogo:** colocar firma y sello del odontólogo cada vez que se realiza un tratamiento.

**Observaciones:** registrar aspectos relevantes y que considere necesarios que deben quedar plasmados en la ficha odontológica.

**Firma o huella del responsable:** luego que se le explique al responsable o cuidador del paciente el o los diagnósticos y su respectivo plan de tratamiento, este deberá firmar si está de acuerdo, en el espacio correspondiente, en caso de no poder firmar deberá registrar la huella digital del pulgar derecho.

## Anexo 3 Ficha escolar

MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA DE SALUD BUCAL FICHA ODONTOLÓGICA ESCUELA PROMOTORA DE SALUD					
ESTABLECIMIENTO: _____ REGIÓN: _____ SIBASI: _____					
NOMBRE DEL ALUMNO: _____ SEXO: M _____ F _____					
CENTRO ESCOLAR: _____ GRADO: _____ SECCIÓN: _____					
CANTÓN: _____ MUNICIPIO: _____					
Año de Atención	Grado	Edad		Estado de Higiene Oral Bueno    Malo    Regular	Estado de salud periodontal Gingivitis    Periodontitis
Fecha	Tratamiento		Prescripción	Firma	Sello:
					Sello:
Observaciones:					
Año de Atención	Grado	Edad		Estado de Higiene Oral Bueno    Malo    Regular	Estado de salud periodontal Gingivitis    Periodontitis
Fecha	Tratamiento		Prescripción	Firma	Sello:
					Sello:
Observaciones:					
Año de Atención	Grado	Edad		Estado de Higiene Oral Bueno    Malo    Regular	Estado de salud periodontal Gingivitis    Periodontitis
Fecha	Tratamiento		Prescripción	Firma	Sello:
					Sello:
Observaciones:					

Año de Atención	Grado	Edad	D														Estado de Higiene Oral			Estado de salud periodontal	
			7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	Buena	Mal	Regular	Gingivitis	Periodontitis
Fecha	Tratamiento				Prescripción				Firma					Sello:							
Observaciones:																					
Año de Atención	Grado	Edad	D														Estado de Higiene Oral			Estado de salud periodontal	
			7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	Buena	Mal	Regular	Gingivitis	Periodontitis
Fecha	Tratamiento				Prescripción				Firma					Sello:							
Observaciones:																					
Año de Atención	Grado	Edad	D														Estado de Higiene Oral			Estado de salud periodontal	
			7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	Buena	Mal	Regular	Gingivitis	Periodontitis
Fecha	Tratamiento				Prescripción				Firma					Sello:							
Observaciones:																					

# Instructivo para el llenado de la Ficha odontológica para Escuela Promotora de la Salud

## Ficha odontológica para Escuela Promotora de la Salud

### Encabezado

**Establecimiento:** registrar el nombre del establecimiento de salud

**SIBASI:** registrar el nombre del SIBASI al que pertenece el establecimiento de salud.

**Región:** registrar el nombre de la Región de Salud a la que pertenece el establecimiento de salud.

**Nombre del alumno:** colocar el nombre completo del alumno.

**Sexo:** marcar con una "X" a la par de la letra sexo correspondiente.

**Centro escolar:** registrar el nombre del centro escolar donde se brinda la atención.

**Grado:** registrar el grado al que corresponde el alumno.

**Sección:** registrar la sección del grado correspondiente al alumno que se le brinda atención.

**Cantón:** registrar el nombre del cantón cuando aplique.

**Municipio:** Registrar el nombre del municipio.

**Año de atención:** Registrar el año en que se llena el odontograma y se brinda la atención.

**Grado:** registrar el grado del alumno, correspondiente al llenado del odontograma.

**Edad:** registrar la edad del alumno, correspondiente al llenado del odontograma.

## Odontograma:

Marcar y rellenar en color rojo las superficies de las piezas dentales afectadas con caries.



Marcar y rellenar en color azul las superficies de las piezas dentales que presenten obturaciones en buen estado.



Marcar en rojo y rellenar en azul las superficies dentales con obturaciones en mal estado que deben ser cambiadas.



Marcar con una X roja aquellas piezas dentales que deben extraerse



Marcar con una X azul las piezas dentales ausentes



Escribir SFF en color rojo en las piezas dentales sanas a las que se les colocará sellante de fosas y fisuras




Escribir SFF en color azul en las piezas dentales a las que les ha realizado Sellantes de Fosas y Fisuras y se encuentran en buen estado.




### Diente extruido

Se debe dibujar una flecha de color azul, dirigida hacia afuera del plano oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica.



### Diente intruido

Se debe dibujar una flecha recta vertical de color azul, dirigida hacia el plano oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica.




### Fractura

Se debe dibujar una línea recta de color rojo, en el sentido de la fractura sobre la figura de la corona y/o la raíz según sea el caso.



## Supernumerario

Se debe registrar con la letra "S" mayúscula encerrada en una circunferencia de color azul, localizada entre las piezas dentarias adyacentes al diente supernumerario.



## Corona temporal

Se debe dibujar una circunferencia de color rojo, que encierre la corona de la pieza dentaria que presente este tratamiento.



## Corona definitiva

Se debe dibujar una circunferencia de color azul, que encierre la corona de la pieza dentaria que presenta este tratamiento. En el recuadro correspondiente se deben anotar las siglas del tipo de corona en letras mayúsculas y de color azul.

Corona completa= CC (sólo coronas metálicas)

Corona fenestrada= CF

Corona metal cerámica = CMC (corona metálica revestida completamente con material estético)

Corona parcial= 3/4, 4/5, 7/8 (sólo corona parcial metálica)



## Corona en mal estado para cambio

Se debe dibujar una circunferencia de color azul y una roja, que encierre la corona de la pieza dentaria que presente la corona en mal estado para cambio.



**Estado de higiene oral:** Registrar con una "X" en la casilla que corresponda según el estado bueno, malo o regular

**Estado de salud periodontal:** Registrar con una "X" en la casilla correspondiente a la enfermedad periodontal encontrada, si aplica.

**Fecha:** registrar la fecha en que se da la atención.

**Tratamiento:** registrar los tratamientos efectuados.

**Prescripción:** registrar los medicamentos indicados, cuando aplique.

**Firma:** registrar la firma del profesional de odontología que brindó la atención.

**Sello:** colocar el sello autorizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica del profesional de odontología que realizó la atención.